Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Головной проектный институт
**ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ**

# Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Никитина, д.2-а

# РЕМОНТ КРЫШИ

**Сметная документация по программе капремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области на 2016 год.**

ВЛАДИМИР 2016

**Пояснительная записка**

*К сметной документации по объектам:*
*Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области*

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 3 (в редакции 2014 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 240 от 03.03.2015 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

***Исходные данные по расчету:***

4. Источник финансирования –бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2016г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2015 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(67) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20. | | Пинотекс | л | 6 |
| 21. | | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.075 |
| 22. | | Окраска известковыми составами печей, стояков, труб | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.075 |
| 23. | | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.672 |
| 24. | | Стоимость снегозадержателей PRESTIGE-F оцинкованные | м | 67.2 |
| 25. | | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 покрытия кровли | 2.84 |
| 26. | | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.016 |
| 27. | | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0.1 |
| 28. | | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 2.84 |
| 29. | | Стоимость пленки Optima (Польша) | м2 | 312.4 |
| 30. | | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 2.84 |
| 31. | | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 2.84 |
| 32. | | Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL | м3 | 43.878 |
| 33. | | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.74 |
| 34. | | Демонтаж стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В | 1 стойка | 2 |
| 35. | | Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В (Б/У) | 1 стойка | 2 |
| 36. | | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм(фановые трубы) | 100 м | 0.2 |
| 37. | | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.672 |
| 38. | | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.24 |
| 39. | | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 40. | | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 41. | | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 42. | | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.9 |
| 43. | | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 15 |
| 44. | | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 15 |

< 4000 * 6 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 126 908.06 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 126 908.06 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владимир, ул. Никитина, д.2-а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: **1 126.908** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.391** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **175.879** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Е46-04-008-04** | **Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов** | **100 м2 покрытия** | | **4.51** | **154.66** | **697.50** | **1 895.21** | **8 547.41** | **12.254** |
| 1. 1. | 31-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 15.9 | 71.709 | 7.800 | 559.33 | 113.100 | 8 110.29 | 14.5 |
| 1. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 4.6 | 20.746 | 6.66 | 138.17 | 21.07 | 437.12 | 3.164 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 99% =(110*0.9) | 553.74 | 84% =(110*0.9*(0.85)) | 6 812.64 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% =(70*0.85) | 335.60 | 48% =(70*0.85*(0.8)) | 3 892.94 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 586.83 | | 19 252.99 | |
| **2.** | **Е58-1-1** | **Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами** | **100 м2 кровли** | | **4.51** | **160.11** | **722.12** | **2 140.95** | **9 655.67** | **13.371** |
| 2. 1. | 31-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 15.16 | 68.3716 | 7.940 | 542.87 | 115.130 | 7 871.62 | 14.5 |
| *2. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.46* | *2.0746* | *13.500* | *28.01* | *195.750* | *406.10* | *14.5* |
| 2. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 0.46 | 2.0746 | 86.40 *13.50* | 179.25 *28.01* | 859.95 *195.75* | 1 784.05 *406.10* | 9.953 14.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 4. | c509-9900 | Строительный мусор | т | 1.4 | 6.314 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 473.83 | 71% =(83.0* (0.85)) | 5 877.18 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 371.07 | 52% =(65.0* (0.8)) | 4 304.41 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 567.02 | | 19 837.27 | |
| **3.** | **Е12-01-026-02** | **Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при кровле средней сложности** | **100 м2 кровли** | | **4.51** | **1 292.82** | **5 830.61** | **11 475.81** | **51 755.90** | **8.877** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 3. 1. | 31-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 73.2895 | 330.535645 | 8.460 | 2 796.33 | 122.670 | 40 546.81 | 14.5 |
| *3. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.2* | *0.902* | *13.500* | *12.18* | *195.750* | *176.57* | *14.5* |
| 3. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 0.1 | 0.451 | 86.40 *13.50* | 38.97 *6.09* | 859.95 *195.75* | 387.84 *88.28* | 9.953 14.5 |
| 3. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.1 | 0.451 | 111.99 *13.50* | 50.51 *6.09* | 770.30 *195.75* | 347.41 *88.28* | 6.878 14.5 |
| 3. 5. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 20.625 | 93.01875 | 3.00 | 279.06 | 7.44 | 692.06 | 2.48 |
| 3. 6. | Х33-1022 | Станок фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт | маш.-ч | 12.5 | 56.375 | 10.70 | 603.21 | 31.33 | 1 766.23 | 2.928 |
| 3. 7. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 4.1625 | 18.772875 | 5.09 | 95.55 | 25.35 | 475.89 | 4.98 |
| 3. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.2 | 0.902 | 87.17 *11.60* | 78.63 *10.46* | 690.71 | 623.02 | 7.924 |
| 3. 9. | С101-3174 | Винты самонарезающие оцинкованые, размером 5х45 мм | т | 0.003 | 0.01353 | 12 860.44 | 174.00 | 81 384.41 | 1 101.13 | 6.328 |
| 3. 10. | С101-4172 | Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01 | 100 шт. | 2.19 | 9.8769 | 154.35 | 1 524.50 | 446.82 | 4 413.20 | 2.895 |
| 3. 11. | С101-4188 | Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм | т | 0.0048 | 0.021648 | 8 769.97 | 189.85 | 64 778.25 | 1 402.32 | 7.386 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% =(120*0.9) | 3 033.19 | 92% =(120*0.9* (0.85)) | 37 465.51 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% =(65*0.85) | 1 544.68 | 44% =(65*0.85* (0.8)) | 17 918.29 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 10 408.48 | | 107 139.70 | |
| **4.** | **С102-0060** | **Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта** | **м3** | | **14.3869** | **1 454.15** | **20 920.71** | **5 859.66** | **84 302.34** | **4.03** |
| | | **Объем: 3.19*4.51** | | | | | | | | |
| **5.** | **П3 прайс-лист.** | **Состав огнебиозащитный "Негорин-МС-Д" расход 1кг/29м2** | **кг** | | **15.551724137** | **27.37** | **425.65** | **157.10** | **2 443.18** | **5.74** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Объем: 451*1/29** | | | | | | | | |
| **6.** | **С101-прайс2.** | **Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,55 мм** | **т** | | **3.24269** | **9 082.27** | **29 450.99** | **52 132.23** | **169 048.66** | **5.74** |
| | | **Объем: 0.719*4.51** | | | | | | | | |
| **7.** | **Е14-02-015-01** | **Покрытие пленкой кровель** | **100 м2 покрытия** | | **4.51** | **229.04** | **1 032.98** | **1 991.07** | **8 979.74** | **8.693** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 7. 1. | 31-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 14.145 | 63.79395 | 8.170 | 521.20 | 118.470 | 7 557.67 | 14.501 |
| 7. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.0125 | 0.056375 | 87.17 *11.60* | 4.91 *0.65* | 690.71 | 38.94 | 7.924 |
| 7. 3. | С101-0308 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0.00085 | 0.0038335 | 86 075.23 | 329.97 | 216 679.20 | 830.64 | 2.517 |
| 7. 4. | С101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.00085 | 0.0038335 | 7 071.80 | 27.11 | 43 454.79 | 166.58 | 6.145 |
| 7. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00011 | 0.0004961 | 5 160.53 | 2.56 | 50 988.06 | 25.30 | 9.88 |
| 7. 6. | С101-2166 | Кляммеры приведенные к марке КЛ-2 | 1000 шт. | 0.0236 | 0.106436 | 1 383.27 | 147.23 | 3 388.03 | 360.61 | 2.449 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 93% =(103*0.9) | 484.72 | 79% =(103*0.9*(0.85)) | 5 970.56 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 64% =(75*0.85) | 333.57 | 51% =(75*0.85*(0.8)) | 3 854.41 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 851.26 | | 18 804.71 | |
| **8.** | **С101-4134** | **Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН** | **м2** | | **563.75** | **4.97** | **2 801.84** | **23.57** | **13 287.59** | **4.742** |
| | | **Объем: 451*1.25** | | | | | | | | |
| **9.** | **С102-0291** | **Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта** | **м3** | | **0.5863** | **1 631.22** | **956.38** | **7 565.38** | **4 435.58** | **4.638** |
| | | **Объем: 4.51*0.13** | | | | | | | | |
| **10.** | **Е26-02-018-02** | **Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(стропила)** | **100 м2 обрабатываемой поверхности** | | **4.96** | **191.47** | **949.71** | **1 779.08** | **8 824.22** | **9.291** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 10. 1. | 31-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 10.2005 | 50.59448 | 9.400 | 475.59 | 136.300 | 6 896.03 | 14.5 |
| *10. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.1125* | *0.558* | *11.600* | *6.47* | *168.200* | *93.86* | *14.5* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 7. | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.06 | 0.24 | 690.50 | 165.72 | 6 122.03 | 1 469.29 | 8.866 |
| 17. 8. | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.06 | 0.24 | 1 095.99 | 263.04 | 4 915.36 | 1 179.69 | 4.485 |
| 17. 9. | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.1 | 0.4 | 1 166.12 | 466.45 | 4 657.79 | 1 863.12 | 3.994 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106% =(118*0.9) | 283.63 | 90% =(118*0.9*(0.85)) | 3 491.96 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 54% =(63*0.85) | 144.49 | 43% =(63*0.85*(0.8)) | 1 668.38 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 722.68 | | 14 537.10 | |
| **18.** | **С101-0924** | **Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м** | **компл.** | | **4** | **41.20** | **164.80** | **168.48** | **673.92** | **4.089** |
| **19.** | **С203-0177** | **Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой площадь 1,01 м2** | **м2** | | **4** | **290.54** | **1 162.16** | **2 793.75** | **11 175.00** | **9.616** |
| **20.** | **Е15-04-024-05** | **Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **0.075** | **452.52** | **33.94** | **6 530.03** | **489.75** | **14.43** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 20. 1. | 31-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 51.2325 | 3.8424375 | 8.740 | 33.58 | 126.730 | 486.95 | 14.5 |
| *20. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.0125* | *0.0009375* | *13.500* | *0.01* | *195.750* | *0.18* | *14.5* |
| 20. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч (1) | 0.0125 | 0.0009375 | 31.26 *13.50* | 0.03 *0.01* | 223.78 *195.75* | 0.21 *0.18* | 7.159 14.5 |
| 20. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.05 | 0.00375 | 87.17 *11.60* | 0.33 *0.04* | 690.71 | 2.59 | 7.924 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 95% =(105*0.9) | 31.91 | 80% =(105*0.9*(0.85)) | 389.70 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 47% =(55*0.85) | 15.79 | 37% =(55*0.85*(0.8)) | 180.24 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 81.64 | | 1 059.69 | |
| **21.** | **С101-прайс3.** | **Пинотекс** | **л** | | **6** | **53.75** | **322.50** | **308.52** | **1 851.12** | **5.74** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.** | **Е61-31-1** | **Оштукатуривание поверхности дымовых труб** | **100 м2 поверхности** | | **0.075** | **2 000.60** | **150.04** | **22 575.05** | **1 693.13** | **11.285** |
| 22. 1. | 31-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 9.855 | 9.290 | 91.55 | 134.710 | 1 327.57 | 14.501 |
| 22. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.0825 | 1.70 | 0.14 | 5.37 | 0.44 | 3.159 |
| 22. 3. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.1365 | 427.02 | 58.29 | 2 672.54 | 364.80 | 6.259 |
| 22. 4. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.02625 | 2.41 | 0.06 | 12.08 | 0.32 | 5.012 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 79% | 72.32 | 67% =(79.0* (0.85)) | 889.47 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 45.78 | 40% =(50.0* (0.8)) | 531.03 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 268.14 | | 3 113.63 | |
| **23.** | **Е62-37-1** | **Окраска известковыми составами печей, стояков, труб** | **100 м2** | | **0.075** | **123.98** | **9.30** | **1 592.41** | **119.43** | **12.842** |
| 23. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 12.17 | 0.91275 | 8.530 | 7.79 | 123.690 | 112.90 | 14.501 |
| 23. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.01 | 0.00075 | 87.17 *11.60* | 0.07 *0.01* | 690.71 | 0.52 | 7.924 |
| 23. 3. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0075 | 3.00 | 0.02 | 13.10 | 0.10 | 4.367 |
| 23. 4. | С101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0004 | 0.00003 | 12 556.27 | 0.38 | 41 143.30 | 1.23 | 3.277 |
| 23. 5. | С405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.019 | 0.001425 | 734.50 | 1.05 | 3 279.20 | 4.67 | 4.465 |
| 23. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.00075 | 2.41 | | 12.08 | 0.01 | 5.012 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 6.23 | 68% =(80.0* (0.85)) | 76.77 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 3.90 | 40% =(50.0* (0.8)) | 45.16 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 19.43 | | 241.36 | |
| **24.** | **Е12-01-012-01** | **Установка снегозадержателей** | **100 м ограждения** | | **0.672** | **158.32** | **106.39** | **1 553.34** | **1 043.84** | **9.811** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 24. 1. | 31-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 7.6705 | 5.154576 | 8.860 | 45.67 | 128.470 | 662.21 | 14.5 |
| *24. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.3625* | *0.2436* | *13.500* | *3.29* | *195.750* | *47.68* | *14.5* |
| 24. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 0.225 | 0.1512 | 86.40 *13.50* | 13.06 *2.04* | 859.95 *195.75* | 130.02 *29.60* | 9.953 14.5 |
| 24. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.1375 | 0.0924 | 111.99 *13.50* | 10.35 *1.25* | 770.30 *195.75* | 71.18 *18.09* | 6.878 14.5 |
| 24. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.3625 | 1.5876 | 8.10 | 12.86 | 34.11 | 54.15 | 4.211 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.175 | 0.1176 | 87.17 *11.60* | 10.25 *1.36* | 690.71 | 81.23 | 7.924 |
| 24. 7. | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 0.000336 | 9 600.99 | 3.23 | 63 396.01 | 21.30 | 6.603 |
| 24. 8. | С101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.52 | 0.34944 | 31.40 | 10.97 | 67.97 | 23.75 | 2.165 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% =(120*0.9) | 52.88 | 92% =(120*0.9*(0.85)) | 653.10 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% =(65*0.85) | 26.93 | 44% =(65*0.85*(0.8)) | 312.35 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 186.19 | | 2 009.29 | |
| **25.** | **С101-прайс4.** | **Стоимость снегозадержателей PRESTIGE-F оцинкованные** | **м** | | **67.2** | **93.01** | **6 250.27** | **533.88** | **35 876.74** | **5.74** |
| **26.** | **Х03-1001** | **Автогидроподъемники высотой подъема 12 м** | **маш.-ч (1)** | | **2.6** | **83.76** | **217.78** | **490.38** | **1 274.99** | **5.854** |
| *26. 1.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *1* | *2.6* | *10.060* | *26.16* | *145.870* | *379.26* | *14.5* |
| | | *Накладные расходы* | | | | 95% | 24.85 | 81% | 307.20 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 13.08 | 40% | 151.70 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 255.71 | | 1 733.89 | |
| **27.** | **Е58-17-2** | **Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм** | **100 м2 покрытия кровли** | | **2.84** | **101.56** | **288.42** | **1 451.17** | **4 121.32** | **14.289** |
| 27. 1. | 31-1017 | Рабочий строитель среднего разряда 1,7 | чел.-ч | 13.08 | 37.1472 | 7.620 | 283.06 | 110.490 | 4 104.39 | 14.5 |
| 27. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.11 | 3.1524 | 1.70 | 5.36 | 5.37 | 16.93 | 3.159 |
| 27. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.04 | 2.9536 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 234.94 | 71% =(83.0* (0.85)) | 2 914.12 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 183.99 | 52% =(65.0* (0.8)) | 2 134.28 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 707.35 | | 9 169.72 | |
| **28.** | **Е10-01-039-05** | **Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2** | **100 м2 проемов** | | **0.016** | **53 298.21** | **852.77** | **453 072.67** | **7 249.16** | **8.501** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 28. 1. | 31-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 164.082 | 2.625312 | 8.460 | 22.21 | 122.670 | 322.05 | 14.5 |
| *28. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *13.65* | *0.2184* | *13.500* | *2.95* | *195.750* | *42.75* | *14.5* |
| 28. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 12.1125 | 0.1938 | 86.40 *13.50* | 16.74 *2.62* | 859.95 *195.75* | 166.66 *37.94* | 9.953 14.5 |
| 28. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 1.5375 | 0.0246 | 111.99 *13.50* | 2.75 *0.33* | 770.30 *195.75* | 18.95 *4.82* | 6.878 14.5 |
| 28. 5. | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 3.575 | 0.0572 | 30.00 | 1.72 | 157.05 | 8.98 | 5.235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 6. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 3.1625 | 0.0506 | 3.00 | 0.15 | 7.44 | 0.38 | 2.48 |
| 28. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 2.3 | 0.0368 | 87.17 *11.60* | 3.21 *0.43* | 690.71 | 25.42 | 7.924 |
| 28. 8. | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00333 | 0.00005328 | 6 180.64 | 0.33 | 51 079.16 | 2.72 | 8.264 |
| 28. 9. | С101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0016 | 0.0000256 | 9 700.00 | 0.25 | 39 044.68 | 1.00 | 4.025 |
| 28. 10. | С101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0375 | 0.0006 | 1 652.17 | 0.99 | 8 663.14 | 5.20 | 5.243 |
| 28. 11. | С101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 173 | 2.768 | 2.79 | 7.72 | 12.80 | 35.43 | 4.588 |
| 28. 12. | С101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 142 | 2.272 | 6.97 | 15.84 | 17.40 | 39.53 | 2.496 |
| 28. 13. | С402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.167 | 0.002672 | 425.09 | 1.14 | 2 984.50 | 7.97 | 7.021 |
| 28. 14. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0258 | 0.0004128 | 1 228.19 | 0.51 | 4 712.92 | 1.95 | 3.837 |
| 28. 15. | с203-0236 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 | м2 | 100 | 1.6 | 487.01 | 779.22 | 4 133.08 | 6 612.93 | 8.487 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106% =(118*0.9) | 26.67 | 90% =(118*0.9*(0.85)) | 328.32 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 54% =(63*0.85) | 13.59 | 43% =(63*0.85*(0.8)) | 156.86 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 893.03 | | 7 734.34 | |
| **29.** | **Е09-03-029-01** | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** | **1 т конструкций** | | **0.1** | **13 702.33** | **1 370.23** | **63 309.04** | **6 330.90** | **4.62** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 29. 1. | 31-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 37.2255 | 3.72255 | 9.400 | 34.99 | 136.300 | 507.38 | 14.5 |
| *29. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *7.05* | *0.705* | *13.524* | *9.53* | *196.096* | *138.25* | *14.5* |
| 29. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч (1) | 0.0875 | 0.00875 | 120.52 *15.42* | 1.05 *0.13* | 675.37 *223.59* | 5.91 *1.96* | 5.604 14.5 |
| 29. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.15 | 0.015 | 111.99 *13.50* | 1.68 *0.20* | 770.30 *195.75* | 11.55 *2.94* | 6.878 14.5 |
| 29. 5. | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч (1) | 6.8125 | 0.68125 | 96.89 *13.50* | 66.01 *9.20* | 596.47 *195.75* | 406.35 *133.35* | 6.156 14.5 |
| 29. 6. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 1.2 | 0.12 | 2.37 | 0.28 | 7.51 | 0.90 | 3.169 |
| 29. 7. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.1 | 0.21 | 1.20 | 0.25 | 4.95 | 1.04 | 4.125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 8. | X04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12.025 | 1.2025 | 12.31 | 14.80 | 67.59 | 81.28 | 5.491 |
| 29. 9. | X04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.4875 | 0.04875 | 6.70 | 0.33 | 39.48 | 1.92 | 5.893 |
| 29. 10. | X33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.3625 | 0.03625 | 5.13 | 0.19 | 14.27 | 0.52 | 2.782 |
| 29. 11. | X40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч<br>(1) | 0.2375 | 0.02375 | 87.17<br>*11.60* | 2.07<br>*0.28* | 690.71 | 16.40 | 7.924 |
| 29. 12. | C101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00001 | 35 027.80 | 0.35 | 88 800.43 | 0.89 | 2.535 |
| 29. 13. | C101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.37 | 0.137 | 6.64 | 0.91 | 37.99 | 5.20 | 5.721 |
| 29. 14. | C101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000003 | 4 434.49 | 0.01 | 22 002.65 | 0.07 | 4.962 |
| 29. 15. | C101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.000194 | 4 812.46 | 0.93 | 34 149.74 | 6.63 | 7.096 |
| 29. 16. | C101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.0004 | 10 155.39 | 4.06 | 72 293.82 | 28.92 | 7.119 |
| 29. 17. | C101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000001 | 5 160.53 | 0.01 | 50 988.06 | 0.05 | 9.88 |
| 29. 18. | C101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.041 | 8.38 | 0.34 | 29.32 | 1.20 | 3.499 |
| 29. 19. | C101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.00006 | 2 200.00 | 0.13 | 13 895.39 | 0.83 | 6.316 |
| 29. 20. | C102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.000103 | 1 522.51 | 0.16 | 5 968.98 | 0.61 | 3.92 |
| 29. 21. | C113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000031 | 13 960.00 | 0.43 | 67 226.81 | 2.08 | 4.816 |
| 29. 22. | C201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.001 | 0.0001 | 7 619.87 | 0.76 | 45 015.45 | 4.50 | 5.908 |
| 29. 23. | C508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.00187 | 35.24 | 0.07 | 120.75 | 0.23 | 3.427 |
| 29. 24. | c201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1 | 0.1 | 12 404.11 | 1 240.41 | 52 464.33 | 5 246.43 | 4.23 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 81%<br>=(90*0.9) | 36.06 | 69%<br>=(90*0.9*(0.85)) | 445.48 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 72%<br>=(85*0.85) | 32.05 | 58%<br>=(85*0.85*(0.8)) | 374.47 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 438.35 | | 7 150.85 | |
| **30.** | **E12-01-015-03** | **Устройство пароизоляции прокладочной в один слой** | **100 м2** | | **2.84** | **103.16** | **292.96** | **1 345.81** | **3 822.09** | **13.046** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 30. 1. | 31-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 9.016 | 25.60544 | 8.740 | 223.79 | 126.730 | 3 244.98 | 14.5 |
| *30. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.1625* | *0.4615* | *13.500* | *6.23* | *195.750* | *90.34* | *14.5* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 0.1 | 0.284 | 86.40 *13.50* | 24.54 *3.83* | 859.95 *195.75* | 244.23 *55.59* | 9.953 14.5 |
| 30. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.0625 | 0.1775 | 111.99 *13.50* | 19.88 *2.40* | 770.30 *195.75* | 136.73 *34.75* | 6.878 14.5 |
| 30. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.1 | 0.284 | 87.17 *11.60* | 24.76 *3.29* | 690.71 | 196.16 | 7.924 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% =(120*0.9) | 248.42 | 92% =(120*0.9*(0.85)) | 3 068.49 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% =(65*0.85) | 126.51 | 44% =(65*0.85*(0.8)) | 1 467.54 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 667.89 | | 8 358.13 | |
| **31.** | **С101-прайс5.** | **Стоимость пленки Optima (Польша)** **Объем: 284*1.1** | **м2** | | **312.4** | **3.04** | **949.70** | **17.45** | **5 451.38** | **5.74** |
| **32.** | **Е12-01-013-03** | **Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой** | **100 м2 утепляемого покрытия** | | **2.84** | **594.36** | **1 687.97** | **8 032.51** | **22 812.34** | **13.515** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 32. 1. | 31-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 52.371 | 148.73364 | 9.510 | 1 414.46 | 137.900 | 20 510.37 | 14.501 |
| *32. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.6875* | *1.9525* | *13.500* | *26.36* | *195.750* | *382.20* | *14.5* |
| 32. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 0.4375 | 1.2425 | 86.40 *13.50* | 107.35 *16.77* | 859.95 *195.75* | 1 068.49 *243.22* | 9.953 14.5 |
| 32. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.25 | 0.71 | 111.99 *13.50* | 79.51 *9.59* | 770.30 *195.75* | 546.91 *138.98* | 6.878 14.5 |
| 32. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.35 | 0.994 | 87.17 *11.60* | 86.65 *11.53* | 690.71 | 686.57 | 7.924 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% =(120*0.9) | 1 556.09 | 92% =(120*0.9*(0.85)) | 19 221.16 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% =(65*0.85) | 792.45 | 44% =(65*0.85*(0.8)) | 9 192.73 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 4 036.51 | | 51 226.24 | |
| **33.** | **Е12-01-013-04** | **Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03** | **100 м2 утепляемого покрытия** | | **2.84** | **462.67** | **1 313.97** | **6 240.15** | **17 722.02** | **13.487** |
| | | ***Начисления: Н5= 1.15*** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 1. | 31-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 40.549 | 115.15916 | 9.510 | 1 095.16 | 137.900 | 15 880.45 | 14.501 |
| *33. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.55* | *1.562* | *13.500* | *21.09* | *195.750* | *305.76* | *14.5* |
| 33. 3. | X02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0.35 | 0.994 | 86.40 | 85.88 | 859.95 | 854.79 | 9.953 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *13.42* | *195.75* | *194.58* | 14.5 |
| 33. 4. | X02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.568 | 111.99 | 63.61 | 770.30 | 437.53 | 6.878 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *7.67* | *195.75* | *111.19* | 14.5 |
| 33. 5. | X40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.28 | 0.7952 | 87.17 | 69.32 | 690.71 | 549.25 | 7.924 |
| | | | (1) | | | *11.60* | *9.22* | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% | 1 205.55 | 92% | 14 891.31 | |
| | | | | | | =(120*0.9) | | =(120*0.9*(0.85)) | | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% | 613.94 | 44% | 7 121.93 | |
| | | | | | | =(65*0.85) | | =(65*0.85*(0.8)) | | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 3 133.46 | | 39 735.27 | |
| **34.** | **C104-0493** | **Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL** | **м3** | | **43.878** | **398.59** | **17 489.33** | **2 250.22** | **98 735.15** | **5.645** |
| | | **Объем: 284*0.15*1.03** | | | | | | | | |
| **35.** | **E10-01-023-01** | **Укладка ходовых досок** | **100 м ходов** | | **0.74** | **1 800.56** | **1 332.42** | **7 707.81** | **5 703.78** | **4.281** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 35. 1. | 31-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 4.37 | 3.2338 | 8.380 | 27.10 | 121.510 | 392.94 | 14.5 |
| *35. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.1* | *0.074* | *13.500* | *1.00* | *195.750* | *14.49* | *14.5* |
| 35. 3. | X02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.074 | 111.99 | 8.29 | 770.30 | 57.00 | 6.878 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *1.00* | *195.75* | *14.49* | 14.5 |
| 35. 4. | X40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 | 0.037 | 87.17 | 3.23 | 690.71 | 25.56 | 7.924 |
| | | | (1) | | | *11.60* | *0.43* | | | |
| 35. 5. | C101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00066 | 0.0004884 | 5 160.53 | 2.52 | 50 988.06 | 24.90 | 9.88 |
| 35. 6. | c102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.2 | 0.888 | 1 454.15 | 1 291.29 | 5 859.66 | 5 203.38 | 4.03 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106% | 29.79 | 90% | 366.69 | |
| | | | | | | =(118*0.9) | | =(118*0.9*(0.85)) | | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 54% | 15.17 | 43% | 175.19 | |
| | | | | | | =(63*0.85) | | =(63*0.85*(0.8)) | | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 377.38 | | 6 245.66 | |
| **36.** | **E34-02-061-01** | **Демонтаж стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В** | **1 стойка** | | **2** | **37.69** | **75.38** | **546.52** | **1 093.04** | **14.5** |
| | | ***Начисления: Н5= 0.6*** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. 1. | 31-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 3.918 | 7.836 | 9.620 | 75.38 | 139.490 | 1 093.04 | 14.5 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 90% =(100*0.9) | 67.84 | 77% =(100*0.9*(0.85)) | 841.64 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% =(65*0.85) | 41.46 | 44% =(65*0.85*(0.8)) | 480.94 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 184.68 | | 2 415.62 | |
| **37.** | **Е34-02-061-01** | **Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В (Б/У)** | **1 стойка** | | **2** | **121.21** | **242.43** | **1 286.62** | **2 573.23** | **10.614** |
| | | ***Начисления: Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 37. 1. | 31-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7.5095 | 15.019 | 9.620 | 144.48 | 139.490 | 2 095.00 | 14.5 |
| 37. 2. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00009 | 0.00018 | 15 026.77 | 2.70 | 45 425.29 | 8.18 | 3.023 |
| 37. 3. | С101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.00017 | 0.00034 | 14 323.20 | 4.87 | 50 127.88 | 17.04 | 3.5 |
| 37. 4. | С101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0.0012 | 0.0024 | 12 095.66 | 29.03 | 40 260.76 | 96.63 | 3.329 |
| 37. 5. | С101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0008 | 0.0016 | 28 587.47 | 45.74 | 197 216.64 | 315.55 | 6.899 |
| 37. 6. | С101-1847 | Замазка защитная | кг | 0.5 | 1 | 15.60 | 15.60 | 40.84 | 40.84 | 2.618 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 90% =(100*0.9) | 130.03 | 77% =(100*0.9*(0.85)) | 1 613.15 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% =(65*0.85) | 79.46 | 44% =(65*0.85*(0.8)) | 921.80 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 451.93 | | 5 108.18 | |
| **38.** | **Е65-8-2** | **Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм(фановые трубы)** | **100 м трубопровода с фасонными частями** | | **0.2** | **6 714.92** | **1 342.98** | **30 378.06** | **6 075.61** | **4.524** |
| 38. 1. | 31-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 61.9 | 12.38 | 9.920 | 122.81 | 143.840 | 1 780.74 | 14.5 |
| *38. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.2* | *0.04* | *13.500* | *0.54* | *195.750* | *7.83* | *14.5* |
| 38. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч (1) | 0.2 | 0.04 | 31.26 *13.50* | 1.25 *0.54* | 223.78 *195.75* | 8.95 *7.83* | 7.159 14.5 |
| 38. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.2 | 0.04 | 87.17 *11.60* | 3.49 *0.46* | 690.71 | 27.63 | 7.924 |
| 38. 5. | С101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.8 | 24.48 | 19.58 | 82.41 | 65.93 | 3.366 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. 6. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.0027 | 0.00054 | 13 398.40 | 7.24 | 62 775.23 | 33.90 | 4.685 |
| 38. 7. | С302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 99.8 | 19.96 | 59.55 | 1 188.62 | 208.34 | 4 158.47 | 3.499 |
| 38. 8. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.022 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 103% | 127.05 | 88% =(103.0* (0.85)) | 1 573.94 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 74.01 | 48% =(60.0* (0.8)) | 858.51 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 544.04 | | 8 508.07 | |
| **39.** | **Е12-01-009-02** | **Устройство желобов подвесных** | **100 м желобов** | | **0.672** | **5 525.19** | **3 712.92** | **28 622.13** | **19 234.07** | **5.18** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 39. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 36.1215 | 24.273648 | 8.530 | 207.05 | 123.690 | 3 002.41 | 14.501 |
| *39. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.2* | *0.1344* | *13.500* | *1.81* | *195.750* | *26.31* | *14.5* |
| 39. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 0.1375 | 0.0924 | 86.40 *13.50* | 7.98 *1.25* | 859.95 *195.75* | 79.46 *18.09* | 9.953 14.5 |
| 39. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.0625 | 0.042 | 111.99 *13.50* | 4.70 *0.57* | 770.30 *195.75* | 32.35 *8.22* | 6.878 14.5 |
| 39. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.1125 | 0.0756 | 87.17 *11.60* | 6.59 *0.88* | 690.71 | 52.22 | 7.924 |
| 39. 6. | С101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0.0038 | 0.0025536 | 10 181.05 | 26.00 | 50 714.92 | 129.51 | 4.981 |
| 39. 7. | С101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0.169 | 0.113568 | 9 400.00 | 1 067.54 | 24 499.51 | 2 782.36 | 2.606 |
| 39. 8. | С101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.452 | 0.303744 | 7 878.53 | 2 393.06 | 43 312.02 | 13 155.77 | 5.497 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% =(120*0.9) | 225.57 | 92% =(120*0.9* (0.85)) | 2 786.42 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% =(65*0.85) | 114.87 | 44% =(65*0.85* (0.8)) | 1 332.64 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 4 053.36 | | 23 353.13 | |
| **40.** | **Е58-10-1** | **Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей** | **100 м** | | **0.24** | **6 584.88** | **1 580.37** | **30 772.33** | **7 385.36** | **4.673** |
| 40. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 36.8 | 8.832 | 8.530 | 75.34 | 123.690 | 1 092.43 | 14.501 |
| 40. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.13 | 0.0312 | 87.17 *11.60* | 2.72 *0.36* | 690.71 | 21.55 | 7.924 |
| 40. 3. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0005 | 0.00012 | 4 434.49 | 0.53 | 22 002.65 | 2.64 | 4.962 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. 4. | С201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 114.5 | 27.48 | 54.65 | 1 501.78 | 228.12 | 6 268.74 | 4.174 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 62.53 | 71% =(83.0* (0.85)) | 775.63 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 48.97 | 52% =(65.0* (0.8)) | 568.06 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 691.87 | | 8 729.05 | |
| **41.** | **Е58-10-3** | **Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей** | **100 шт.** | | **0.04** | **3 871.81** | **154.87** | **28 960.85** | **1 158.43** | **7.48** |
| 41. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 63.9 | 2.556 | 8.530 | 21.80 | 123.690 | 316.15 | 14.501 |
| 41. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.08 | 0.0032 | 87.17 *11.60* | 0.28 *0.04* | 690.71 | 2.21 | 7.924 |
| 41. 3. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0004 | 0.000016 | 4 434.49 | 0.07 | 22 002.65 | 0.35 | 4.962 |
| 41. 4. | С201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 100 | 4 | 33.18 | 132.72 | 209.93 | 839.72 | 6.327 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 18.09 | 71% =(83.0* (0.85)) | 224.47 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 14.17 | 52% =(65.0* (0.8)) | 164.40 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 187.13 | | 1 547.29 | |
| **42.** | **Е58-10-6** | **Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей** | **100 шт.** | | **0.04** | **7 000.69** | **280.03** | **30 160.00** | **1 206.40** | **4.308** |
| 42. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 53.1 | 2.124 | 8.530 | 18.12 | 123.690 | 262.72 | 14.501 |
| 42. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.08 | 0.0032 | 87.17 *11.60* | 0.28 *0.04* | 690.71 | 2.21 | 7.924 |
| 42. 3. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0004 | 0.000016 | 4 434.49 | 0.07 | 22 002.65 | 0.35 | 4.962 |
| 42. 4. | С301-1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 100 | 4 | 65.39 | 261.56 | 235.28 | 941.12 | 3.598 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 15.04 | 71% =(83.0* (0.85)) | 186.53 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 11.78 | 52% =(65.0* (0.8)) | 136.61 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 306.85 | | 1 529.55 | |
| **43.** | **Е58-10-5** | **Смена отливов (отметов) водосточных труб** | **100 шт.** | | **0.04** | **3 876.69** | **155.07** | **27 625.00** | **1 105.00** | **7.126** |
| 43. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 53.1 | 2.124 | 8.530 | 18.12 | 123.690 | 262.72 | 14.501 |
| 43. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.08 | 0.0032 | 87.17 *11.60* | 0.28 *0.04* | 690.71 | 2.21 | 7.924 |

< 4000 * 6 * 15 >



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 3. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0004 | 0.000016 | 4 434.49 | 0.07 | 22 002.65 | 0.35 | 4.962 |
| 43. 4. | С201-1103 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм | шт. | 100 | 4 | 34.15 | 136.60 | 209.93 | 839.72 | 6.147 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 15.04 | 71% =(83.0* (0.85)) | 186.53 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 11.78 | 52% =(65.0* (0.8)) | 136.61 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 181.89 | | 1 428.15 | |
| **44.** | **Х03-1001** | **Автогидроподъемники высотой подъема 12 м** | **маш.-ч (1)** | | **6.756** | **83.76** | **565.88** | **490.38** | **3 313.01** | **5.855** |
| | | **Объем: (18.4*0.24)+(31.95*0.04)+(26.55*0.04 )** | | | | | | | | |
| *44. 1.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *1* | *6.756* | *10.060* | *67.97* | *145.870* | *985.50* | *14.5* |
| | | *Накладные расходы* | | | | 95% | 64.57 | 81% | 798.26 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 33.99 | 40% | 394.20 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 664.44 | | 4 505.47 | |
| **45.** | **Е58-5-3** | **Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев** | **100 м** | | **0.9** | **4 293.06** | **3 863.76** | **35 939.27** | **32 345.34** | **8.371** |
| 45. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 150.09 | 135.081 | 8.530 | 1 152.24 | 123.690 | 16 708.17 | 14.501 |
| 45. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.18 | 1.062 | 1.70 | 1.81 | 5.37 | 5.70 | 3.159 |
| 45. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.32 | 0.288 | 87.17 *11.60* | 25.10 *3.34* | 690.71 | 198.92 | 7.924 |
| 45. 4. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.025 | 0.0225 | 6 400.66 | 144.01 | 24 499.51 | 551.24 | 3.828 |
| 45. 5. | С101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0.012 | 0.0108 | 7 071.80 | 76.38 | 33 529.65 | 362.12 | 4.741 |
| 45. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.005 | 0.0045 | 5 160.53 | 23.22 | 50 988.06 | 229.45 | 9.88 |
| 45. 7. | С102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2.66 | 2.394 | 1 019.63 | 2 440.99 | 5 968.98 | 14 289.74 | 5.854 |
| 45. 8. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 0.97 | 0.873 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 956.36 | 71% =(83.0* (0.85)) | 11 862.80 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 748.96 | 52% =(65.0* (0.8)) | 8 688.25 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 5 569.08 | | 52 896.39 | |
| **46.** | **Т01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** | | **15** | **42.98** | **644.70** | **325.61** | **4 884.15** | **7.576** |

< 4000 * 6 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Т03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | | 15 | 19.29 | 289.35 | 140.44 | 2 106.60 | 7.28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 117 359.93 | | 723 711.68 | 6.167 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 12 177.03 | | 150 461.14 | 12.356 |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 971.61 | | 80 834.01 | 11.595 |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ | 136 508.57 | | 955 006.83 | 6.996 |
| НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ | | 18 | 171 901.23 | |
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА | | | 1 126 908.06 | |

Составил: Копылова Е.М.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Составлено: ГУП «Владимиргражданпроект»

Главный инженер Мирошников Н.Н.

Начальник РЦЦС Сидорова С.А.

< 4000 * 6 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Рес.см.расчет

# ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 15

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владимир, ул. Никитина, д.2-а

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: **1 126.908** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.391** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **175.879** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2016 г.

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Кол-во механиза-торов | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) на ед. изм. | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) общая | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) на ед. изм. | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) общая | Индекс для смт. цен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Затраты труда рабочих-строителей** | | | | | | | | | | |
| 1 | 31-1017 | Рабочий строитель среднего разряда 1,7 | чел.-ч | | 37.1472 | 7.620 | 283.06 | 110.490 | 4 104.39 | 14.5 |
| 2 | 31-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | | 71.709 | 7.800 | 559.33 | 113.100 | 8 110.29 | 14.5 |
| 3 | 31-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | | 80.7436 | 7.940 | 641.10 | 115.130 | 9 296.01 | 14.5 |
| 4 | 31-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | | 63.79395 | 8.170 | 521.20 | 118.470 | 7 557.67 | 14.501 |
| 5 | 31-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | | 3.2338 | 8.380 | 27.10 | 121.510 | 392.94 | 14.5 |
| 6 | 31-1029 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | | 333.160957 | 8.460 | 2 818.54 | 122.670 | 40 868.85 | 14.5 |
| 7 | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | | 358.2361855 | 8.530 | 3 055.75 | 123.690 | 44 310.23 | 14.501 |
| 8 | 31-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | | 47.2337775 | 8.740 | 412.82 | 126.730 | 5 985.94 | 14.5 |
| 9 | 31-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | | 5.154576 | 8.860 | 45.67 | 128.470 | 662.21 | 14.5 |
| 10 | 31-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | | 9.855 | 9.290 | 91.55 | 134.710 | 1 327.57 | 14.501 |
| 11 | 31-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | | 54.31703 | 9.400 | 510.58 | 136.300 | 7 403.41 | 14.5 |
| 12 | 31-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | | 263.8928 | 9.510 | 2 509.62 | 137.900 | 36 390.82 | 14.501 |
| 13 | 31-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | | 22.855 | 9.620 | 219.87 | 139.490 | 3 188.04 | 14.5 |
| 14 | 31-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | | 12.38 | 9.920 | 122.81 | 143.840 | 1 780.74 | 14.5 |
| | | **Итого по разделу** | | | **1363.712876** | | **11 819.00** | | **171 379.11** | **14.5** |
| **Затраты труда машинистов** | | | | | | | | | | |
| 15 | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | | 26.864625 | 11.273 | 302.84 | 167.490 | 4 499.53 | 14.858 |
| **Машины и механизмы** | | | | | | | | | | |

< 4000 * 6 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Рес.см.расчет 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 15 | 42.98 | 644.70 | 325.61 | 4 884.15 | 7.576 |
| 17 | Т03-21-01-030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1 т груза | 15 | 19.29 | 289.35 | 140.44 | 2 106.60 | 7.28 |
| | | | | | | | 7.22 | 108.30 | 0 |
| 18 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 5.77625 | 86.40 | 499.07 | 859.95 | 4 967.29 | 9.953 |
| | | | (1) | | 13.50 | 77.98 | 195.75 | 1 130.70 | 14.5 |
| 19 | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.00875 | 120.52 | 1.05 | 675.37 | 5.91 | 5.629 |
| | | | (1) | | 15.42 | 0.13 | 223.59 | 1.96 | 15.077 |
| 20 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.7045 | 111.99 | 302.88 | 770.30 | 2 083.28 | 6.878 |
| | | | (1) | | 13.50 | 36.51 | 195.75 | 529.41 | 14.5 |
| 21 | Х02-1243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 0.68125 | 96.89 | 66.01 | 596.47 | 406.35 | 6.156 |
| | | | (1) | | 13.50 | 9.20 | 195.75 | 133.35 | 14.495 |
| 22 | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 0.12 | 2.37 | 0.28 | 7.51 | 0.90 | 3.214 |
| 23 | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 4.5409 | 1.70 | 7.72 | 5.37 | 24.38 | 3.158 |
| 24 | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 20.746 | 6.66 | 138.17 | 21.07 | 437.12 | 3.164 |
| 25 | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.558 | 27.66 | 15.43 | 216.87 | 121.01 | 7.843 |
| | | | (1) | | 11.60 | 6.47 | 168.20 | 93.86 | 14.507 |
| 26 | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.046875 | 31.26 | 1.47 | 223.78 | 10.49 | 7.136 |
| | | | (1) | | 13.50 | 0.63 | 195.75 | 9.18 | 14.571 |
| 27 | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 17.089 | 83.76 | 1 431.37 | 490.38 | 8 380.10 | 5.855 |
| | | | (1) | | 10.06 | 171.92 | 145.87 | 2 492.77 | 14.5 |
| 28 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.5876 | 8.10 | 12.86 | 34.11 | 54.15 | 4.211 |
| 29 | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.21 | 1.20 | 0.25 | 4.95 | 1.04 | 4.16 |
| 30 | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1.2025 | 12.31 | 14.80 | 67.59 | 81.28 | 5.492 |
| 31 | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.04875 | 6.70 | 0.33 | 39.48 | 1.92 | 5.818 |
| 32 | Х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0.0572 | 30.00 | 1.72 | 157.05 | 8.98 | 5.221 |
| 33 | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 93.06935 | 3.00 | 279.21 | 7.44 | 692.44 | 2.48 |
| 34 | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.03625 | 5.13 | 0.19 | 14.27 | 0.52 | 2.737 |
| 35 | Х33-1022 | Станок фальцепрокатный "SCHLEBACH SPM 30-80", мощностью 1,1 кВт | маш.-ч | 56.375 | 10.70 | 603.21 | 31.33 | 1 766.23 | 2.928 |
| 36 | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.95 | 0.76 | 4.09 | 3.27 | 4.303 |
| 37 | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 18.772875 | 5.09 | 95.55 | 25.35 | 475.89 | 4.981 |
| 38 | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 48.422 | 6.82 | 330.24 | 17.40 | 842.54 | 2.551 |
| 39 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5.679775 | 87.17 | 495.11 | 690.71 | 3 923.08 | 7.924 |
| | | | (1) | | 11.60 | 65.89 | | | 0 |
| | | **Итого по разделу** | | | | **5 231.73** | | **31 278.92** | **5.979** |

< 4000 * 6 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Рес.см.расчет

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материальные ресурсы | | | | | | | | |
| 40 | ПЗ прайс-лист. | Состав огнебиозащитный "Негорин- МС-Д" расход 1кг/29м2 | кг | 32.655172412 | 27.37 | 893.77 | 157.10 | 5 130.13 | 5.74 |
| 41 | С101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 0.0025536 | 10 181.05 | 26.00 | 50 714.92 | 129.51 | 4.981 |
| 42 | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.00473728 | 6 180.64 | 29.28 | 51 079.16 | 241.98 | 8.264 |
| 43 | С101-0308 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0.0038335 | 86 075.23 | 329.97 | 216 679.20 | 830.64 | 2.517 |
| 44 | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00001 | 35 027.80 | 0.35 | 88 800.43 | 0.89 | 2.543 |
| 45 | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.137 | 6.64 | 0.91 | 37.99 | 5.20 | 5.714 |
| 46 | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00018 | 15 026.77 | 2.70 | 45 425.29 | 8.18 | 3.03 |
| 47 | С101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | т | 0.0145825 | 22 533.00 | 328.59 | 58 130.30 | 847.69 | 2.58 |
| 48 | С101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0047575 | 14 323.20 | 68.14 | 50 127.88 | 238.48 | 3.5 |
| 49 | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0225 | 6 400.66 | 144.01 | 24 499.51 | 551.24 | 3.828 |
| 50 | С101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0.113568 | 9 400.00 | 1 067.54 | 24 499.51 | 2 782.36 | 2.606 |
| 51 | С101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0.0178855 | 7 071.80 | 126.48 | 43 454.79 | 777.21 | 6.145 |
| 52 | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.000171 | 4 434.49 | 0.76 | 22 002.65 | 3.76 | 4.947 |
| 53 | С101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 0.0024 | 12 095.66 | 29.03 | 40 260.76 | 96.63 | 3.329 |
| 54 | С101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 0.0108 | 7 071.80 | 76.38 | 33 529.65 | 362.12 | 4.741 |
| 55 | С101-0924 | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м | компл. | 4 | 41.20 | 164.80 | 168.48 | 673.92 | 4.089 |
| 56 | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.000194 | 4 812.46 | 0.93 | 34 149.74 | 6.63 | 7.129 |
| 57 | С101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 0.0000256 | 9 700.00 | 0.25 | 39 044.68 | 1.00 | 4 |
| 58 | С101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.0004 | 10 155.39 | 4.06 | 72 293.82 | 28.92 | 7.123 |
| 59 | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.000336 | 9 600.99 | 3.23 | 63 396.01 | 21.30 | 6.594 |
| 60 | С101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0006 | 1 652.17 | 0.99 | 8 663.14 | 5.20 | 5.253 |
| 61 | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.38 | 19.65 | 7.47 | 109.85 | 41.74 | 5.588 |
| 62 | С101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0026125 | 2 863.91 | 7.48 | 9 675.27 | 25.28 | 3.38 |
| 63 | С101-1704 | Войлок строительный | т | 0.0016 | 28 587.47 | 45.74 | 197 216.64 | 315.55 | 6.899 |
| 64 | С101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 2.768 | 2.79 | 7.72 | 12.80 | 35.43 | 4.589 |
| 65 | С101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 2.272 | 6.97 | 15.84 | 17.40 | 39.53 | 2.496 |
| 66 | С101-1757 | Ветошь | кг | 5.12425 | 3.00 | 15.37 | 13.10 | 67.13 | 4.368 |
| 67 | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0110855 | 5 160.53 | 57.21 | 50 988.06 | 565.23 | 9.88 |
| 68 | С101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.00003 | 12 556.27 | 0.38 | 41 143.30 | 1.23 | 3.237 |
| 69 | С101-1847 | Замазка защитная | кг | 1 | 15.60 | 15.60 | 40.84 | 40.84 | 2.618 |
| 70 | С101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.34944 | 31.40 | 10.97 | 67.97 | 23.75 | 2.165 |

< 4000 * 6 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Рес.см.расчет

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | С101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0.303744 | 7 878.53 | 2 393.06 | 43 312.02 | 13 155.77 | 5.497 |
| 72 | С101-2166 | Кляммеры приведенные к марке КЛ-2 | 1000 шт. | 0.106436 | 1 383.27 | 147.23 | 3 388.03 | 360.61 | 2.449 |
| 73 | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.041 | 8.38 | 0.34 | 29.32 | 1.20 | 3.529 |
| 74 | С101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 0.8 | 24.48 | 19.58 | 82.41 | 65.93 | 3.367 |
| 75 | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.00006 | 2 200.00 | 0.13 | 13 895.39 | 0.83 | 6.385 |
| 76 | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.00054 | 13 398.40 | 7.24 | 62 775.23 | 33.90 | 4.682 |
| 77 | С101-3174 | Винты самонарезающие оцинкованые, размером 5х45 мм | т | 0.01353 | 12 860.44 | 174.00 | 81 384.41 | 1 101.13 | 6.328 |
| 78 | С101-3741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.33542 | 6 369.62 | 2 136.50 | 39 223.98 | 13 156.51 | 6.158 |
| 79 | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 563.75 | 4.97 | 2 801.84 | 23.57 | 13 287.59 | 4.742 |
| 80 | С101-4172 | Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01 | 100 шт. | 9.8769 | 154.35 | 1 524.50 | 446.82 | 4 413.20 | 2.895 |
| 81 | С101-4188 | Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм | т | 0.021648 | 8 769.97 | 189.85 | 64 778.25 | 1 402.32 | 7.386 |
| 82 | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.24 | 690.50 | 165.72 | 6 122.03 | 1 469.29 | 8.866 |
| 83 | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.000103 | 1 522.51 | 0.16 | 5 968.98 | 0.61 | 3.813 |
| 84 | С102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2.394 | 1 019.63 | 2 440.99 | 5 968.98 | 14 289.74 | 5.854 |
| 85 | С102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0.24 | 1 095.99 | 263.04 | 4 915.36 | 1 179.69 | 4.485 |
| 86 | С102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.888 | 1 454.15 | 1 291.29 | 5 859.66 | 5 203.38 | 4.03 |
| 87 | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 14.3869 | 1 454.15 | 20 920.71 | 5 859.66 | 84 302.34 | 4.03 |
| 88 | С102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.4 | 1 166.12 | 466.45 | 4 657.79 | 1 863.12 | 3.994 |
| 89 | С102-0291 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 0.5863 | 1 631.22 | 956.38 | 7 565.38 | 4 435.58 | 4.638 |
| 90 | С104-0493 | Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL | м3 | 43.878 | 398.59 | 17 489.33 | 2 250.22 | 98 735.15 | 5.645 |
| 91 | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.000031 | 13 960.00 | 0.43 | 67 226.81 | 2.08 | 4.837 |
| 92 | С201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0.1 | 12 404.11 | 1 240.41 | 52 464.33 | 5 246.43 | 4.23 |
| 93 | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 7 619.87 | 0.76 | 45 015.45 | 4.50 | 5.921 |
| 94 | С201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 27.48 | 54.65 | 1 501.78 | 228.12 | 6 268.74 | 4.174 |
| 95 | С201-1102 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | шт. | 4 | 33.18 | 132.72 | 209.93 | 839.72 | 6.327 |

< 4000 * 6 * 15 >

ПК РИК (вер.1.3.150202)

Рес.см.расчет

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С201-1103 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм | шт. | 4 | 34.15 | 136.60 | 209.93 | 839.72 | 6.147 |
| 97 | С203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой площадь 1,01 м2 | м2 | 4 | 290.54 | 1 162.16 | 2 793.75 | 11 175.00 | 9.616 |
| 98 | С203-0236 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 | м2 | 1.6 | 487.01 | 779.22 | 4 133.08 | 6 612.93 | 8.487 |
| 99 | С301-1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 4 | 65.39 | 261.56 | 235.28 | 941.12 | 3.598 |
| 100 | С302-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 19.96 | 59.55 | 1 188.62 | 208.34 | 4 158.47 | 3.499 |
| 101 | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1365 | 427.02 | 58.29 | 2 672.54 | 364.80 | 6.258 |
| 102 | С402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.002672 | 425.09 | 1.14 | 2 984.50 | 7.97 | 6.991 |
| 103 | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0004128 | 1 228.19 | 0.51 | 4 712.92 | 1.95 | 3.824 |
| 104 | С405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.001425 | 734.50 | 1.05 | 3 279.20 | 4.67 | 4.448 |
| 105 | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.00019 | 100.61 | 0.02 | 971.11 | 0.18 | 9 |
| 106 | С411-0001 | Вода | м3 | 0.05676 | 2.41 | 0.14 | 12.08 | 0.69 | 4.929 |
| 107 | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.00187 | 35.24 | 0.07 | 120.75 | 0.23 | 3.286 |
| 108 | С509-9900 | Строительный мусор | т | 10.3866 | | | | | 0 |
| 109 | С101-прайс2. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,55 мм | т | 3.24269 | 9 082.27 | 29 450.99 | 52 132.23 | 169 048.66 | 5.74 |
| 110 | С101-прайс3. | Пинотекс | л | 6 | 53.75 | 322.50 | 308.52 | 1 851.12 | 5.74 |
| 111 | С101-прайс4. | Стоимость снегозадержателей PRESTIGE-F оцинкованные | м | 67.2 | 93.01 | 6 250.27 | 533.88 | 35 876.74 | 5.74 |
| 112 | С101-прайс5. | Стоимость пленки Optima (Польша) | м2 | 312.4 | 3.04 | 949.70 | 17.45 | 5 451.38 | 5.74 |
| | | **Итого по разделу** | | | | **100 309.23** | | **521 053.69** | **5.194** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **117 359.93** | | **723 711.68** | **6.167** |
| **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **12 177.03** | | **150 461.14** | **12.356** |
| **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **6 971.61** | | **80 834.01** | **11.595** |
| **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** | **136 508.57** | | **955 006.83** | **6.996** |
| **НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ** | | **18** | **171 901.23** | |
| **ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА** | | | **1 126 908.06** | |

ЕРЕВОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
ОЛИФЫ
ЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
ОВАРЫ
НОВОСТИ
0 Ноябрь 2015 — Зимняя распродажа!
1 Октябрь 2015 — График работы в День Народного Единства!
Смотреть все ..
ИНФОРМАЦИЯ
ак заказать товар
44-ФЗ/Госзакупки
льная информация

Главная / Деревозащитные средства / Деревозащитные средстваPinotex Classic (Пинотекс Классик)

# Pinotex Classic (Пинотекс Классик)

Артикул: Ц2115014

**Цена: 353,50 руб.** : 1,18 × 1,03
~~3 003 руб.~~
= 308,56 р/л

Эффективная декоративно-защи
пропитка для древесины.
53,75 база.

**Производитель** Pinotex

**Объем** 1 л, 2.7

Показать все характеристики (3)

**Объем:** 1 л

**Цвет:** б/цветный

1 | 6 к

Купить

Скидки

ОПИСАНИЕ ТОВАРА | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОТЗЫВЫ (0) | ВАШИ ВОПРОСЫ

Задайте Ваш вопрос

Состав Pinotex Classic разработано с использованием технологии AWB. Пропитка легко наносится и впитывается в поверхность древесины, образуя полуматовую пленку с высокими декоративными и защ свойствами. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base .

- До 6 лет защиты древесины
- Образует атмосферостойкое покрытие
- Содержит активные добавки против плесени и синевы
- Экономичный расход
- Образует полуматовое покрытие, подчеркивает естественную красоту древесины

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Продукт можно использовать для следующих поверхностей:

- беседки
- заборы
- навесы
- садовая мебель
- фасады домов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Упаковка: 1L, 2,7L, 10L

Время высыхания 24 часа
Использовать при температуре +10 С° до +25 С°
Расход (зависит от впитывающих свойств поверхности)
Строганая древесина:до16 м²/л,

Пиленая древесина:до 9 м²/л

Первичные средства пожаротушения
Пожарное оборудование
Мотопомпы, насосы
Оборудование для тушения лесных пожаров
Шкафы, корзины, ящики, подставки, ключница
Пожарные-спасательные средства и снаряжения
Средства защиты
Диэлектрика
Средства оповещения и освещения
Двери, люки
Огнезащитные составы, краски, лаки
Знаки пожарной и электробезопасности, ленты оградительные
Плакаты, литература и журналы по ПБ
Медицинские столы, тележки, штативы
Спецодежда
Услуги



## Негорин-МС-Д, состав огнебиозащитный (1кг. концентрата) (Код: )

Увеличить изображение

Рабочий огнебиозащитный состав получается из смешивания 14,5 частей воды и 1 части концентрата.
Расход - 500гр. на 1м. обрабатываемой поверхности.

Цена: **180,00 Руб.** : 1,18 x 1,03 = 154,11 руб/кг
Вес: 1 кг.

Количество: 1 В корзину

27,37 – база

Отправьте нам сообщение

**Общество с ограниченной ответственностью «ЦКС»**

ИНН 3328499918 КПП 332801001

Юридический адрес: 600005, г. Владимир, ул. Почаевский овраг, д.1, каб. 19,тел. (4922) 43-04-04, 33-02-21

р/с 40702810000260005735, к/с 30101810200000000716, БИК 041708716

ФИЛИАЛ ВРУ ПАО «МИНБ» г. ВЛАДИМИР

ИП Лобанову В.В.

От директора ООО «ЦКС»

Андрианова А.А.

В ответ на Ваше обращение, сообщаю, что ориентировочная стоимость стали оцинкованной в рулонах 0,625*200 в толщине 0,55 мм и листах 2,0*1,20 в толщине 0,55мм, с учетом доставки до г. Владимира на 1 квартал 2016 г. составит 275 руб./м2, включая НДС.

10.12.2015

Андрианов А.А.

60840,71 р/т : 1,18

= 51559,92 р/т × 1,0111 р

= 52132,23 : 5,74 = 9082,27 руб

тек. цена

цена без НДС

СОВРЕМЕННЫЕ КРОВЛИ

# адимир ул. Батурина 39 тел:44-77-68-; 44-77-69

| № | Наименование изделия | Цвета | Ед.изм. | РОЗНИЦА |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | **Снегозадержатели** | | | |
| 7 | Снегозадержатель трубчатый 3м (четыре опоры) *круглая труба* (Борге)эконом для м/ч,профлиста,,материалов для битума | коричневый, красный, зелёный,антрац.серый | шт. | 1 200р. |
| 7 | Снегозадержатель трубчатый 3м (четыре опоры) *овальная труба* (Борге) | цинк | шт. | 1 890р. |
| 7 | Снегозадержатель трубчатый 3м (четыре опоры) *овальная труба* (Борге) для фальцевой кровли | все цвета | шт. | 2 630р. |
| 7 | Снегозадержатель трубчатый 3м (четыре опоры) *овальная труба* (Борге) для черепичной кровли | 8004 8017 RR32 | шт. | 2 930р. |
| 7 | Снегозадержатель трубчатый 3м (четыре опоры) *овальная труба* (Борге) для прфиля Н-60 Н-75 | Все цвета | шт. | 4 090р. |
| 7 | Снегозадержатель трубчатый 3м (четыре опоры) *овальная труба* (Борге) для прфиля Н-60 Н-75 | ЦИНК | шт. | 3 480р. |
| | **ЛЕСТНИЦЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ** | | | |
| 4 | Комплект Лестница кровельная 1,8м (Борге) для м/ч | 3005,6005,8017,RR32/друг цвета | шт. | 2910 /3180 |
| 4 | Комплект Лестница кровельная 3м (Борге) для м/ч | 3005,6005,8017,RR32/друг цвета | шт. | 4640 /5070 |
| 4 | Комплект Лестница фасадная 3м (Борге) для м/ч | 3005,6005,8017,RR32/друг цвета | шт. | 13210 /14520 |
| 4 | Комплект Лестница фасадная 1,8м (Борге) для м/ч | 3005,6005,8017,RR32/друг цвета | шт. | 9750 /10720 |
| | **ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ** | | | |
| 3 | Ограждение кровельное дл. 3м (Борге) высота 90см для м/ч и профлиста | 3005,6005,8017,RR32/другие цвета | шт. | 3650 /3990 |
| 3 | Ограждение кровельное дл. 3м (Борге) высота 120см для м/ч и профлиста | 3005,6005,8017,RR32 /другие цвета | шт. | 3890 /4280 |
| 3 | Ограждение кровельное дл. 3м (БОРГЕ) 60см для м/ч и проф | 3005,6005,7004,8017/другие цвета | шт. | 2540/ 2850 |
| 3 | Ограждение кровельное дл. 3м (БОРГЕ)Эконом 60см для м/ч и проф | 3005,6005,7004,8017 | шт. | 2 000р. |
| 3 | Экран безопастности (нижняя часть) дл.1,2м (Борге) диам 800мм | цинк | шт. | 10 385р. |
| 3 | Экран безопастности (последующие части) дл.1,2м (Борге) диам 800мм | 3005,6005,8017,RR32 | шт. | 8 140р. |
| 3 | Экран безопастности (последующие части) дл.1200мм (Борге) диам 800мм | цинк | шт. | 7 395р. |
| 4 | Мостик переходной 3000мм с креплением (Борге) | 3005,6005,8017,RR32/друг цвета | комп. | 7090 /7790 |
| 4 | Мостик переходной 1,5м с креплением (Борге) | 3005,6005,8017,RR32/друг цвета | комп. | 3545 /3895 |
| | **[illegible]** | | | |
| | **Снегозадержатели** | | | |
| 6 | Снегозадержатель трубчатый 1м (две опоры) *овальная труба* (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 950р. |
| 7 | Снегозадержатель трубчатый 3м (четыре опоры) *овальная труба* (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 1 800р. |
| 7 | Снегозадержатель трубчатый 3м ROOFtrend *опора 4шт треугольная* (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 1 200р. |
| | **ЛЕСТНИЦЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ** | | | |
| 4 | Лестница кровельная/стеновая дл. 1860мм (МеталлПрофиль) | | шт. | 2 200р. |
| 5 | Поручень переходной с крепежом (со стеновой лестницы на кровельную) (комплект 2 шт.) | Все цвета | комп. | 1 400р. |
| 6 | Поручень для лестницы (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 1 100р. |
| 7 | Кронштейн коньковый (крепление лестницы под конёк) | Все цвета | шт. | 150р. |
| 8 | Кронштейн под конёк лестницы (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 160р. |
| 9 | Кронштейн кровельный (крепление лестницы на кровлю) | Все цвета | шт. | 250р. |
| 10 | Кронштейн к крыше для лестницы (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 190р. |
| 11 | Кронштейн подвесной (крепление лестницы под свес кровли) | Все цвета | шт. | 250р. |
| 12 | Кронштейн подвесной для лестницы (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 140р. |
| 13 | Кронштейн соединительный (лестница, поручень) | Все цвета | шт. | 150р. |
| 14 | Кронштейн стеновой (крепление лестницы на фасад) (длина оговаривается при заказе) | Все цвета | шт. | 350р. |
| 15 | Кронштейн к стене для лестницы (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 500р. |
| | **ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ** | | | |
| 3 | Ограждение кровельное дл. 1860мм (МеталлПрофиль) 60см | все цвета | шт. | 1 800р. |
| 1 | Мостик переходной дл. 1250 мм (МеталлПрофиль) | чёрный, коричневый, красный, зелёный | шт. | 2 500р. |
| | **[illegible]** | | | |
| | **Снегозадержатели** | | | |
| 1 | Снегозадержатель трубчатый 2000мм (на трех опорах) универсальный труба круглая | Все цвета | комп. | 1 000р. |
| 2 | Снегозадержатель трубчатый 3000мм (на трёх опорах) универсальный круглая | Все цвета | комп. | 1 200р. |
| 5 | Снегозадержатель трубчатый Super premium 3000мм (3 опоры) универсальный *овальная труба (45х25)цинк* | Все цвета | комп. | 1 400р. |
| 10 | Труба к снегозадержателю 3000мм (отдельно) | Все цвета | шт. | 495р. |
| 12 | Труба овальная труба 45 х25 к снегозадержателю 3000мм (отдельно) ЦИНК | Все цвета | шт. | 520р. |
| 13 | Опора к снегозадержателю трубчатому универсальная (отдельно) | Все цвета | шт. | 330р. |
| 14 | Опора к снегозадержателю трубчатому на профилированную кровлю (отдельно) | Все цвета | шт. | 450р. |
| 15 | Опора к овальному снегозадержателю 40 х20 универсальная. стандартная с креплением | Все цвета | шт. | 495р. |
| 16 | Опора к овальному снегозадержателю 40 х20 универсальная. треугольная с креплением | Все цвета | шт. | 495р. |
| 17 | Опора к овальному снегозадержателю Super premium 40 х20 универсальная. треугольная с креплением | Все цвета | шт. | 300р. |
| | **ЛЕСТНИЦЫ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ** | | | |
| 1 | Лестница кровельная 430х1800мм (с комплектом крепежа 4 шт. на кровлю) | Все цвета | комп. | 2 100р. |
| 2 | Лестница кровельная 430х2100мм (с комплектом крепежа 6 шт. на кровлю) | Все цвета | комп. | 2 750р. |
| 3 | Лестница стеновая 430х2100мм (с комплектом крепежа 4 шт. на стену и 2 шт. подвесных) | Все цвета | комп. | 3 000р. |
| | **ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬНОЕ** | | | |
| 1 | Ограждение кровельное 600х1860мм (с комплектом крепежа) | Все цвета | комп. | 1 800р. |
| 2 | Опора ограждения (отдельно) (2шт) | Все цвета | шт | 750р. |
| 2 | Мостик переходной 1100х360мм с креплением | Все цвета | комп. | 2 310р. |
| 3 | Мостик переходной 2100х360мм с креплением | Все цвета | комп. | 3 850р. |
| 4 | Мостик переходной 2400х360мм с креплением | Все цвета | комп. | 4 400р. |

Цвет изделия может быть любой по картам RAL или RR.

1183,47 руб/м
1269,49 руб/м
593,22 руб/м
533,9 руб/м

Сегодня 11-[illegible]-2015 09:[illegible]

Поиск Ok

Искусственные ели

www.iriteam.ru

тел.: 8-495-627-67-52

Контакты

8-495-627-67-52

8-929-588-80-13

8-906-721-13-72

Почта: mir.sport@mail.ru

ПН-ВС с 9 до 21-00!!!

Каталог

Каталог товаров

- Ели TRIUMPH из PE-резины (Коллекция люкс)
  - Ели размер 60см и 90см
  - Ели размер 155см
  - Ели размер 185см
  - Ели размер 215см
  - Ели размер 230см
  - Ели размер 260 см
  - Ели размер 3м и выше
- Ели TRIUMPH жёсткая хвоя (Коллекция модерн)
  - Ели размер 60см и 90см
  - Ели размер 155см
  - Ели размер 185см
  - Ели размер 215см
  - Ели размер 230 см
  - Ели размер 260 см
  - Ели размер от 3м и выше
- Ели TRIUMPH мягкая хвоя (Коллекция классика)
  - Ели размер 60см и 90см
  - Ели размер 155см
  - Ели размер 185см
  - Ели размер 215см
  - Ели размер 230 см
  - Ели размер 260 см
  - Ели размер 3м и выше
- Ели серии Black Box
  - Ели Black Box размер 155см
  - Ели Black Box размер 185см
  - Ели Black Box размер 215см
  - Ели Black Box размер 230см и 260см
- Гирлянды Triumph
- Футбольные и хоккейные ворота, футбольные и хоккейные тренажёры
- Батуты
- Качели детские
- Горки детские
- Баскетбольные кольца и Баскетбольные системы
- КАЧЕЛИ САДОВЫЕ
  - Чехлы-укрытие для качелей
  - МОСКИТНАЯ СЕТКА

Ваша корзина

Товаров: 0

Сумма, руб: 0

Изменить Оформить

# П/э пленка "ОПТИМА 3/150" (1 сорт) 3м х 100м плотность 150мкм

Код:



Полиэтиленовая пленка "Оптима 3/150" - ширина 3м в развороте, толщина 150мкм на нижнем пределе ГОСТа. Широко применяется на парниках, в строительстве и для упаковки крупногабаритных предметов. В парниковый период (с февраля по июнь) изготавливается с добавлением светостабилизаторов. Длина намотки - 100 метров в одном рулоне.

Количество: - 1 + Купить

Общая сумма: 6000

Добавить для сравнения

Вернуться назад

описание и фото

Цена: 6'000 руб : 300 м² : 1,18 к 1,03 = 17,46 руб/м²

Статус: Есть на складе

КУПИТЬ В 1 КЛИК

Добавить в корзину

3,04 - база

Смотрите разделы



Обычная прозрачная плёнка

Остаёт