Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Головной проектный институт

**ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ**

# Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Вязниковский район, д.Серково, ул.Пролетарская, д.5

# РЕМОНТ КРЫШИ

## Корректировка

**Сметная документация по программе капремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области на 2015 год.**

**ВЛАДИМИР 2015**

**Пояснительная записка**

*К сметной документации по объектам:*
*Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области*

Сметная документация составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 № ЮТ-260/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

***Исходные данные по расчету:***

4. Источник финансирования – бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

< 2015 * 9 * 19 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: _____ руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Вязниковский район, д.Серково, ул.Пролетарская, д.5

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Е46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 | 3.43 |
| 2. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 шт. | 0.02 |
| 3. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.3 |
| 4. | Е58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 1.5 |
| 5. | Е26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 3.43 |
| 6. | С113-8104 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор) | л | 114.3333 |
| 7. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 3.43 |
| 8. | С101-3843 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 | т | 3.0966 |
| 9. | С101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.1077 |
| 10. | П райс-лист3. | Коньковый элемент из оцинкованной стали | м | 23 |
| 11. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | шт | 2 |
| 12. | С203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | м2 | 1 |
| 13. | С203-0254 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2 | м2 | 1 |
| 14. | С101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | комплект | 2 |
| 15. | Е10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон применительно) | 100 м2 | 0.06 |
| 16. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (устройство деревянных лестниц) | 1 м3 | 0.124 |
| 17. | Е15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву стен (лестниц) | 100 м2 | 0.05 |
| 18. | Е60-7-3 | Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал | 100 м труб | 0.1 |
| 19. | С404-0011 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300 | 1000 шт. | 0.25 |
| 20. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 | 0.28 |
| 21. | Е15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (применительно к окраске труб) | 100 м2 | 0.28 |
| 22. | Е12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (монтаж снегозадержателей) | 100 м | 0.1 |
| 23. | П райс-лист1. | Снегозадержатель | м | 10 |
| 24. | Е10-01-022-01 | Разборка подшивки карниза | 100 м2 | 0.47 |
| 25. | Е10-01-022-01 | Подшивка карниза досками обшивки | 100 м2 | 0.47 |
| 26. | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 | 0.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | Объемы работ 5 |
|---|---|---|---|---|
| 27. | С101-0447 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 бежевая, красная | т | 0.0144 |
| 28. | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 21.1265 |
| 29. | Т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.67 |
| 30. | Т03-21-01-050 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км | 1 т груза | 5.67 |

Составил: _____

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

< 2015 * 9 * 19 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) Форма по МДС 81-35.2004

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 403 194.00 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 403 194.00 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Вязниковский район, д.Серково, ул.Пролетарская, д.5

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Вязниковский район, д.Серково, ул.Пролетарская, д.5

Сметная стоимость: **403.194** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.543** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **57.781** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Е46-04-008-02** | **Разборка покрытий кровель из листовой стали** | **100 м2** | | **3.43** | **79.44** | **272.50** | **852.05** | **2 922.54** | **10.725** |
| 1. 1. | 31-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 8.58 | 29.4294 | 7.800 | 229.55 | 94.690 | 2 786.67 | 12.14 |
| 1. 2. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 1.88 | 6.4484 | 6.66 | 42.95 | 21.07 | 135.87 | 3.163 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 99% | 227.25 | 84% =(99.0* (0.85)) | 2 340.80 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 137.73 | 48% =(59.5* (0.8)) | 1 337.60 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 637.48 | | 6 600.94 | |
| **2.** | **Е58-2-2** | **Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных** | **100 шт.** | | **0.02** | **2 466.21** | **49.33** | **29 846.19** | **596.93** | **12.101** |
| 2. 1. | 31-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 309.3 | 6.186 | 7.940 | 49.12 | 96.390 | 596.27 | 12.14 |
| 2. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 6.1 | 0.122 | 1.70 | 0.21 | 5.37 | 0.66 | 3.143 |
| 2. 3. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 5.6 | 0.112 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 40.77 | 71% =(83.0* (0.85)) | 423.35 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 31.93 | 52% =(65.0* (0.8)) | 310.06 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 122.03 | | 1 330.34 | |
| **3.** | **Е58-5-1** | **Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон** | **100 м** | | **0.3** | **3 621.51** | **1 086.45** | **18 570.73** | **5 571.21** | **5.128** |
| 3. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 39.87 | 11.961 | 8.530 | 102.03 | 103.550 | 1 238.56 | 12.14 |
| 3. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.64 | 0.192 | 1.70 | 0.33 | 5.37 | 1.03 | 3.121 |
| 3. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.35 | 0.105 | 87.17 *11.60* | 9.15 *1.22* | 598.30 | 62.82 | 6.866 |
| 3. 4. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.038 | 0.0114 | 5 160.53 | 58.83 | 50 419.27 | 574.78 | 9.77 |
| 3. 5. | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 2.1 | 0.63 | 1 454.15 | 916.11 | 5 863.53 | 3 694.02 | 4.032 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 84.68 | 71% =(83.0* (0.85)) | 879.38 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 66.32 | 52% =(65.0* (0.8)) | 644.05 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 237.45 | | 7 094.64 | |
| **4.** | **Е58-18-1** | **Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм** | **100 м2** | | **1.5** | **1 456.21** | **2 184.33** | **9 255.19** | **13 882.80** | **6.356** |
| 4. 1. | 31-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 45.7 | 68.55 | 7.940 | 544.29 | 96.390 | 6 607.54 | 12.14 |
| 4. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.23 | 0.345 | 1.70 | 0.59 | 5.37 | 1.85 | 3.136 |
| 4. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.18 | 0.27 | 87.17 *11.60* | 23.54 *3.13* | 598.30 | 161.54 | 6.862 |
| 4. 4. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0015 | 5 160.53 | 7.74 | 50 419.27 | 75.63 | 9.771 |
| 4. 5. | с102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.8 | 1.2 | 1 340.14 | 1 608.17 | 5 863.53 | 7 036.24 | 4.375 |
| 4. 6. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 1.27 | 1.905 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 451.76 | 71% =(83.0* (0.85)) | 4 691.35 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 353.79 | 52% =(65.0* (0.8)) | 3 435.92 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 2 989.88 | | 22 010.07 | |
| **5.** | **Е26-02-018-01** | **Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251** | **100 м2 обрабатываемой поверхности** | | **3.43** | **287.63** | **986.58** | **2 273.57** | **7 798.35** | **7.904** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 5. 1. | 31-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 14.8465 | 50.923495 | 9.510 | 484.28 | 115.450 | 5 879.12 | 12.14 |
| *5. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.175* | *0.60025* | *11.595* | *6.96* | *140.825* | *84.53* | *12.145* |
| 5. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч (1) | 0.175 | 0.60025 | 27.66 *11.60* | 16.60 *6.96* | 189.49 *140.82* | 113.74 *84.53* | 6.852 12.145 |
| 5. 4. | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 14.8875 | 51.064125 | 6.82 | 348.26 | 17.40 | 888.52 | 2.551 |
| 5. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.425 | 1.45775 | 87.17 *11.60* | 127.07 *16.91* | 598.30 | 872.17 | 6.864 |
| 5. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 1 | 3.43 | 3.00 | 10.29 | 12.95 | 44.42 | 4.317 |
| 5. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.0343 | 2.41 | 0.08 | 11.17 | 0.38 | 4.75 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 90% =(100*0.9) | 442.12 | 77% =(100*0.9*(0.85)) | 4 592.01 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% =(70*0.85) | 294.74 | 48% =(70*0.85*(0.8)) | 2 862.55 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 723.44 | | 15 252.91 | |
| **6.** | **С113-8104** | **Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)** | **л** | | **114.3333** | **35.54** | **4 063.41** | **117.84** | **13 473.04** | **3.316** |
| | | **Объем: 343*0.4/1.2** | | | | | | | | |
| **7.** | **Е12-01-023-01** | **Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля** | **100 м2 кровли** | | **3.43** | **1 055.39** | **3 620.00** | **8 993.17** | **30 846.58** | **8.521** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 7. 1. | 31-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 44.3095 | 151.98158 | 8.640 | 1 313.12 | 104.890 | 15 941.35 | 12.14 |
| *7. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.9875* | *3.387125* | *13.501* | *45.73* | *163.891* | *555.12* | *12.139* |
| 7. 3. | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 0.625 | 2.14375 | 86.40 *13.50* | 185.22 *28.94* | 828.09 *163.89* | 1 775.22 *351.34* | 9.584 12.14 |
| 7. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.3625 | 1.243375 | 111.99 *13.50* | 139.25 *16.79* | 722.96 *163.89* | 898.91 *203.78* | 6.455 12.137 |
| 7. 5. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3.0125 | 10.332875 | 1.95 | 20.15 | 4.01 | 41.43 | 2.056 |
| 7. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.5 | 1.715 | 87.17 *11.60* | 149.50 *19.89* | 598.30 | 1 026.08 | 6.863 |
| 7. 7. | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 645 | 2212.35 | 0.66 | 1 460.15 | 2.82 | 6 238.83 | 4.273 |
| 7. 8. | С101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 81 | 277.83 | 0.72 | 200.04 | 3.47 | 964.07 | 4.819 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 9. | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 16 | 54.88 | 2.78 | 152.57 | 72.17 | 3 960.69 | 25.96 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% | 1 467.56 | 92% =(108.0* (0.85)) | 15 176.75 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% | 747.37 | 44% =(55.25* (0.8)) | 7 258.45 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 5 834.93 | | 53 281.78 | |
| **8.** | **С101-3843** | **Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7** | **т** | | **3.0966** | **7 195.27** | **22 280.87** | **38 730.43** | **119 932.65** | **5.383** |
| | | **Объем: 343*7.4*1.22/1000** | | | | | | | | |
| **9.** | **С101-1706** | **Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм** | **т** | | **0.1077** | **8 103.62** | **872.76** | **47 439.23** | **5 109.21** | **5.854** |
| | | **Объем: 0.0314*3.43** | | | | | | | | |
| **10.** | **П райс-лист3.** | **Коньковый элемент из оцинкованной стали** | **м** | | **23** | **32.00** | **736.00** | **178.00** | **4 094.00** | **5.563** |
| **11.** | **Е10-01-003-01** | **Устройство слуховых окон** | **слуховое окно** | | **2** | **368.96** | **737.90** | **2 348.48** | **4 696.94** | **6.365** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 11. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 7.6245 | 15.249 | 8.530 | 130.07 | 103.550 | 1 579.03 | 12.14 |
| *11. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.1375* | *0.275* | *13.491* | *3.71* | *163.891* | *45.07* | *12.148* |
| 11. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.1375 | 0.275 | 111.99 *13.50* | 30.80 *3.71* | 722.96 *163.89* | 198.81 *45.07* | 6.455 12.148 |
| 11. 4. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.2 | 0.4 | 0.95 | 0.38 | 4.09 | 1.64 | 4.316 |
| 11. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.1375 | 0.275 | 87.17 *11.60* | 23.97 *3.19* | 598.30 | 164.53 | 6.864 |
| 11. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0014 | 0.0028 | 5 160.53 | 14.45 | 50 419.27 | 141.17 | 9.77 |
| 11. 7. | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.06 | 0.12 | 690.50 | 82.86 | 6 128.57 | 735.43 | 8.876 |
| 11. 8. | с102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.06 | 0.12 | 1 371.17 | 164.54 | 5 863.53 | 703.62 | 4.276 |
| 11. 9. | с102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.1 | 0.2 | 1 454.15 | 290.83 | 5 863.53 | 1 172.71 | 4.032 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106% =(118*0.9) | 141.81 | 90% =(118*0.9* (0.85)) | 1 461.69 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 54% | 72.24 | 43% | 698.36 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | =(63*0.85) | | =(63*0.85*(0.8)) | | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 951.95 | | 6 856.99 | |
| **12.** | **С203-0177** | **Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой** | **м2** | | **1** | **290.54** | **290.54** | **2 796.56** | **2 796.56** | **9.625** |
| **13.** | **С203-0254** | **Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2** | **м2** | | **1** | **112.60** | **112.60** | **807.99** | **807.99** | **7.176** |
| **14.** | **С101-0933** | **Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м** | **комплект** | | **2** | **22.94** | **45.88** | **70.48** | **140.96** | **3.072** |
| **15.** | **Е10-01-044-12** | **Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон применительно)** | **100 м2 проемов** | | **0.06** | **6 613.49** | **396.82** | **43 463.00** | **2 607.79** | **6.572** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 15. 1. | 31-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 91.7585 | 5.50551 | 8.170 | 44.98 | 99.180 | 546.04 | 12.14 |
| *15. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.0875* | *0.00525* | *13.333* | *0.07* | *163.810* | *0.86* | *12.286* |
| 15. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.0875 | 0.00525 | 111.99 *13.50* | 0.59 *0.07* | 722.96 *163.89* | 3.80 *0.86* | 6.441 12.286 |
| 15. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.1375 | 0.00825 | 87.17 *11.60* | 0.72 *0.10* | 598.30 | 4.94 | 6.861 |
| 15. 5. | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0012 | 0.000072 | 6 180.64 | 0.45 | 50 508.57 | 3.64 | 8.089 |
| 15. 6. | С101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | т | 0.72 | 0.0432 | 8 103.62 | 350.08 | 47 439.23 | 2 049.37 | 5.854 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106% =(118*0.9) | 47.75 | 90% =(118*0.9*(0.85)) | 492.21 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 54% =(63*0.85) | 24.33 | 43% =(63*0.85*(0.8)) | 235.17 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 468.90 | | 3 335.17 | |
| **16.** | **Е10-01-010-01** | **Установка элементов каркаса из брусьев (устройство деревянных лестниц)** | **1 м3** | | **0.124** | **1 973.86** | **244.75** | **10 081.08** | **1 250.06** | **5.107** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 16. 1. | 31-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 25.875 | 3.2085 | 8.380 | 26.89 | 101.730 | 326.40 | 12.14 |
| 16. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.2875 | 0.03565 | 1.95 | 0.07 | 4.01 | 0.14 | 2 |
| 16. 3. | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.4125 | 0.05115 | 5.09 | 0.26 | 24.22 | 1.24 | 4.769 |
| 16. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.45 | 0.0558 | 87.17 *11.60* | 4.86 *0.65* | 598.30 | 33.39 | 6.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. 5. | С101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.0003844 | 6 400.66 | 2.46 | 24 249.39 | 9.32 | 3.789 |
| 16. 6. | С101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00258 | 0.00031992 | 1 652.17 | 0.53 | 8 582.44 | 2.75 | 5.189 |
| 16. 7. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.00093 | 9 013.20 | 8.38 | 71 940.84 | 66.90 | 7.983 |
| 16. 8. | С101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 0.1798 | 6.97 | 1.25 | 17.20 | 3.09 | 2.472 |
| 16. 9. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.000372 | 5 160.53 | 1.92 | 50 419.27 | 18.76 | 9.771 |
| 16. 10. | С102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.11532 | 1 469.11 | 169.42 | 5 971.58 | 688.64 | 4.065 |
| 16. 11. | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.01488 | 1 454.15 | 21.64 | 5 863.53 | 87.25 | 4.032 |
| 16. 12. | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.00124 | 729.31 | 0.90 | 3 625.20 | 4.50 | 5 |
| 16. 13. | С113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00301 | 0.00037324 | 16 540.00 | 6.17 | 20 574.66 | 7.68 | 1.245 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106% | 28.50 | 90% =(106.2* (0.85)) | 293.76 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 54% | 14.52 | 43% =(53.55* (0.8)) | 140.35 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 287.77 | | 1 684.17 | |
| **17.** | **Е15-04-024-01** | **Простая окраска масляными составами по дереву стен (лестниц)** | **100 м2** | | **0.05** | **858.16** | **42.92** | **5 208.81** | **260.44** | **6.068** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 17. 1. | 31-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 32.2575 | 1.612875 | 8.740 | 14.10 | 106.100 | 171.13 | 12.139 |
| *17. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.0125* | *0.000625* | *16.000* | *0.01* | *144.000* | *0.09* | *9* |
| 17. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч (1) | 0.0125 | 0.000625 | 31.26 *11.60* | 0.02 *0.01* | 196.60 *140.82* | 0.12 *0.09* | 6 9 |
| 17. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.0625 | 0.003125 | 87.17 *11.60* | 0.27 *0.04* | 598.30 | 1.87 | 6.926 |
| 17. 5. | С101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.027 | 0.00135 | 15 519.00 | 20.95 | 44 060.69 | 59.48 | 2.839 |
| 17. 6. | С101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0084 | 0.00042 | 14 323.20 | 6.02 | 49 661.07 | 20.86 | 3.465 |
| 17. 7. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.04 | 19.65 | 0.79 | 108.84 | 4.35 | 5.506 |
| 17. 8. | С101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.005 | 0.00025 | 2 863.91 | 0.72 | 9 583.85 | 2.40 | 3.333 |
| 17. 9. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.33 | 0.0165 | 3.00 | 0.05 | 12.95 | 0.21 | 4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 10. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.00002 | 100.61 | | 970.99 | 0.02 | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 95% | 13.40 | 80% =(94.5* (0.85)) | 136.98 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 47% | 6.63 | 37% =(46.75* (0.8)) | 63.35 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 62.95 | | 460.77 | |
| **18.** | **Е60-7-3** | **Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал** | **100 м труб** | | **0.1** | **5 583.57** | **558.37** | **64 929.34** | **6 492.94** | **11.628** |
| 18. 1. | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 608.12 | 60.812 | 8.530 | 518.73 | 103.550 | 6 297.08 | 12.14 |
| *18. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *2.21* | *0.221* | *12.172* | *2.69* | *147.738* | *32.65* | *12.138* |
| 18. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.66 | 0.066 | 111.99 *13.50* | 7.39 *0.89* | 722.96 *163.89* | 47.72 *10.82* | 6.457 12.157 |
| 18. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч (1) | 1.55 | 0.155 | 31.26 *11.60* | 4.85 *1.80* | 196.60 *140.82* | 30.47 *21.83* | 6.282 12.128 |
| 18. 5. | С407-0001 | Глина | м3 | 1.8 | 0.18 | 99.04 | 17.83 | 360.26 | 64.85 | 3.637 |
| 18. 6. | С408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 1.2 | 0.12 | 78.25 | 9.39 | 433.24 | 51.99 | 5.537 |
| 18. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.74 | 0.074 | 2.41 | 0.18 | 11.17 | 0.83 | 4.611 |
| 18. 8. | с509-9900 | Строительный мусор | т | 12.28 | 1.228 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 78% | 406.71 | 66% =(78.0* (0.85)) | 4 177.62 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63% | 328.49 | 50% =(63.0* (0.8)) | 3 164.87 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 293.57 | | 13 835.43 | |
| **19.** | **С404-0011** | **Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300** | **1000 шт.** | | **0.25** | **1 499.27** | **374.82** | **10 533.37** | **2 633.34** | **7.026** |
| **20.** | **Е61-31-1** | **Оштукатуривание поверхности дымовых труб** | **100 м2** | | **0.28** | **2 000.60** | **560.17** | **19 688.67** | **5 512.82** | **9.841** |
| 20. 1. | 31-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 131.4 | 36.792 | 9.290 | 341.80 | 112.780 | 4 149.40 | 12.14 |
| 20. 2. | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 1.1 | 0.308 | 1.70 | 0.52 | 5.37 | 1.65 | 3.173 |
| 20. 3. | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.82 | 0.5096 | 427.02 | 217.61 | 2 670.09 | 1 360.68 | 6.253 |
| 20. 4. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.098 | 2.41 | 0.24 | 11.17 | 1.09 | 4.542 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 79% | 270.02 | 67% =(79.0* (0.85)) | 2 780.10 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 170.90 | 40% =(50.0* (0.8)) | 1 659.76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 1 001.09 | | 9 952.68 | |
| **21.** | **E15-04-019-07** | **Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (применительно к окраске труб)** | **100 м2** | | **0.28** | **600.95** | **168.27** | **3 611.74** | **1 011.29** | **6.01** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 21. 1. | 31-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 14.881 | 4.16668 | 9.290 | 38.71 | 112.780 | 469.92 | 12.14 |
| 21. 2. | X03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.0875 | 0.0245 | 1.70 | 0.04 | 5.37 | 0.13 | 3.25 |
| 21. 3. | X40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.075 | 0.021 | 87.17 *11.60* | 1.83 *0.24* | 598.30 | 12.56 | 6.863 |
| 21. 4. | C101-1757 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0028 | 3.00 | 0.01 | 12.95 | 0.04 | 4 |
| 21. 5. | C101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.038 | 0.01064 | 6 782.69 | 72.17 | 33 273.10 | 354.03 | 4.906 |
| 21. 6. | C101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 13 | 3.64 | 15.25 | 55.51 | 47.97 | 174.61 | 3.146 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 95% =(94.5* (0.85)) | 36.77 | 80% | 375.94 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 47% =(46.75* (0.8)) | 18.19 | 37% | 173.87 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 223.23 | | 1 561.10 | |
| **22.** | **E12-01-012-01** | **Ограждение кровель перилами (монтаж снегозадержателей)** | **100 м** | | **0.1** | **158.32** | **15.83** | **1 362.25** | **136.21** | **8.605** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 22. 1. | 31-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 7.6705 | 0.76705 | 8.860 | 6.80 | 107.560 | 82.50 | 12.14 |
| *22. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.3625* | *0.03625* | *13.517* | *0.49* | *163.862* | *5.94* | *12.122* |
| 22. 3. | X02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч (1) | 0.225 | 0.0225 | 86.40 *13.50* | 1.94 *0.30* | 828.09 *163.89* | 18.63 *3.69* | 9.603 12.3 |
| 22. 4. | X02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.1375 | 0.01375 | 111.99 *13.50* | 1.54 *0.19* | 722.96 *163.89* | 9.94 *2.25* | 6.455 11.842 |
| 22. 5. | X04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.3625 | 0.23625 | 8.10 | 1.91 | 34.11 | 8.06 | 4.22 |
| 22. 6. | X40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.175 | 0.0175 | 87.17 *11.60* | 1.53 *0.20* | 598.30 | 10.47 | 6.843 |
| 22. 7. | C101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 0.00005 | 9 600.99 | 0.48 | 62 497.47 | 3.12 | 6.5 |
| 22. 8. | C101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.52 | 0.052 | 31.40 | 1.63 | 67.21 | 3.49 | 2.141 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% =(120*0.9) | 7.87 | 92% =(120*0.9* (0.85)) | 81.36 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55% =(65*0.85) | 4.01 | 44% =(65*0.85* (0.8)) | 38.91 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 27.71 | | 256.48 | |
| **23.** | **П райс-лист1.** | **Снегозадержатель** | **м** | | **10** | **85.36** | **853.60** | **533.90** | **5 339.00** | **6.255** |
| **24.** | **Е10-01-022-01** | **Разборка подшивки карниза** | **100 м2** | | **0.47** | **445.27** | **209.28** | **5 138.68** | **2 415.19** | **11.54** |
| | | ***Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8*** | | | | | | | | |
| 24. 1. | 31-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 45.864 | 21.55608 | 8.640 | 186.24 | 104.890 | 2 261.02 | 12.14 |
| *24. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.16* | *0.0752* | *13.564* | *1.02* | *163.830* | *12.32* | *12.078* |
| 24. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.16 | 0.0752 | 111.99 *13.50* | 8.42 *1.02* | 722.96 *163.89* | 54.37 *12.32* | 6.457 12.078 |
| 24. 4. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.424 | 0.19928 | 0.95 | 0.19 | 4.09 | 0.82 | 4.316 |
| 24. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.352 | 0.16544 | 87.17 *11.60* | 14.42 *1.92* | 598.30 | 98.98 | 6.864 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106% | 198.51 | 90% =(106.2* (0.85)) | 2 046.01 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 54% | 101.13 | 43% =(53.55* (0.8)) | 977.54 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 508.92 | | 5 438.74 | |
| **25.** | **Е10-01-022-01** | **Подшивка карниза досками обшивки** | **100 м2** | | **0.47** | **4 710.80** | **2 214.08** | **35 383.23** | **16 630.11** | **7.511** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 25. 1. | 31-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 65.9295 | 30.986865 | 8.640 | 267.73 | 104.890 | 3 250.21 | 12.14 |
| *25. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.25* | *0.1175* | *13.532* | *1.59* | *163.915* | *19.26* | *12.113* |
| 25. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч (1) | 0.25 | 0.1175 | 111.99 *13.50* | 13.16 *1.59* | 722.96 *163.89* | 84.95 *19.26* | 6.455 12.113 |
| 25. 4. | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.6625 | 0.311375 | 0.95 | 0.30 | 4.09 | 1.27 | 4.233 |
| 25. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.55 | 0.2585 | 87.17 *11.60* | 22.53 *3.00* | 598.30 | 154.66 | 6.865 |
| 25. 6. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0063 | 0.002961 | 5 160.53 | 15.28 | 50 419.27 | 149.29 | 9.77 |
| 25. 7. | С203-0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 1.86 | 0.8742 | 2 167.79 | 1 895.08 | 14 858.99 | 12 989.73 | 6.854 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106% | 285.48 | 90% =(106.2* (0.85)) | 2 942.52 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 54% | 145.43 | 43% =(53.55* (0.8)) | 1 405.87 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 2 644.99 | | 20 978.50 | |
| **26.** | **Е15-04-024-02** | **Простая окраска масляными составами по дереву потолков** | **100 м2** | | **0.47** | **498.81** | **234.44** | **4 618.95** | **2 170.91** | **9.26** |
| | | ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*** | | | | | | | | |
| 26. 1. | 31-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 37.444 | 17.59868 | 8.740 | 153.81 | 106.100 | 1 867.22 | 12.14 |
| *26. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.0125* | *0.005875* | *11.915* | *0.07* | *141.277* | *0.83* | *11.857* |

< 2015 * 9 * 19 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) Форма по МДС 81-35.2004

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч (1) | 0.0125 | 0.005875 | 31.26 *11.60* | 0.18 *0.07* | 196.60 *140.82* | 1.16 *0.83* | 6.444 11.857 |
| 26. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч (1) | 0.0625 | 0.029375 | 87.17 *11.60* | 2.56 *0.34* | 598.30 | 17.58 | 6.867 |
| 26. 5. | С101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0093 | 0.004371 | 14 323.20 | 62.61 | 49 661.07 | 217.07 | 3.467 |
| 26. 6. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.376 | 19.65 | 7.39 | 108.84 | 40.92 | 5.537 |
| 26. 7. | С101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.0055 | 0.002585 | 2 863.91 | 7.40 | 9 583.85 | 24.77 | 3.347 |
| 26. 8. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.33 | 0.1551 | 3.00 | 0.47 | 12.95 | 2.01 | 4.277 |
| 26. 9. | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000188 | 100.61 | 0.02 | 970.99 | 0.18 | 9 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 95% | 146.19 | 80% =(94.5* (0.85)) | 1 494.44 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 47% | 72.32 | 37% =(46.75* (0.8)) | 691.18 | |
| | | *Всего с НР и СП* | | | | | 452.95 | | 4 356.53 | |
| **27.** | **С101-0447** | **Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 бежевая, красная** | **т** | | **0.0144** | **25 224.84** | **363.24** | **63 956.66** | **920.98** | **2.535** |
| | | **Объем: 0.0307*0.47** | | | | | | | | |
| **28.** | **Х03-1001** | **Автогидроподъемники высотой подъема 12 м** | **маш.-ч (1)** | | **21.1265** | **83.76** | **1 769.56** | **448.58** | **9 476.93** | **5.356** |
| | | **Объем: (28.67+16.28)*0.47** | | | | | | | | |
| *28. 1.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *1* | *21.1265* | *11.600* | *245.07* | *140.820* | *2 975.03* | *12.14* |
| **29.** | **Т01-01-01-041** | **Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную** | **1 т груза** | | **5.67** | **36.63** | **207.69** | **276.52** | **1 567.87** | **7.549** |
| **30.** | **Т03-21-01-050** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км** | **1 т груза** | | **5.67** | **27.16** | **154.00** | **195.78** | **1 110.07** | **7.208** |
| | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | | **45 706.99** | | **272 205.71** | **5.955** |
| | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | | **4 297.15** | | **44 386.27** | **10.329** |
| | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | | **2 590.07** | | **25 097.85** | **9.69** |
| | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** | | | | | | **52 594.21** | | **341 689.83** | **6.497** |
| | **НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ** | | | | | **20** | **10 518.84** | **18** | **61 504.17** | |
| | **ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА** | | | | | | **63 113.05** | | **403 194.00** | |

Составил: Потапова Е.В.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

ПРОВЕРЕНО
ГУП "ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Н.Н. МИРОШНИКОВ
НАЧ. РЦЦС С.А. СИДОРОВ

Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Владимиргражданпроект"

< 2015 * 9 * 19 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Вязниковский район, д.Серково, ул.Пролетарская, д.5

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Вязниковский район, д.Серково, ул.Пролетарская, д.5

Сметная стоимость: **403.194** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.543** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **57.781** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

| № пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения / Кол-во механиза-торов | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) на ед. изм. | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) общая | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) на ед. изм. | Сметная стоимость в текущих ценах (руб.) общая | Индекс для смт. цен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **Затраты труда рабочих-строителей** | | | | | | | | |
| 1 | 31-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 29.4294 | 7.800 | 229.55 | 94.690 | 2 786.67 | 12.14 |
| 2 | 31-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 74.736 | 7.940 | 593.40 | 96.390 | 7 203.80 | 12.14 |
| 3 | 31-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 5.50551 | 8.170 | 44.98 | 99.180 | 546.04 | 12.14 |
| 4 | 31-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 3.2085 | 8.380 | 26.89 | 101.730 | 326.40 | 12.138 |
| 5 | 31-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 88.022 | 8.530 | 750.83 | 103.550 | 9 114.68 | 12.139 |
| 6 | 31-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 204.52453 | 8.640 | 1 767.09 | 104.890 | 21 452.58 | 12.14 |
| 7 | 31-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 19.211555 | 8.740 | 167.91 | 106.100 | 2 038.35 | 12.14 |
| 8 | 31-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 0.76705 | 8.860 | 6.80 | 107.560 | 82.50 | 12.132 |
| 9 | 31-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 40.95868 | 9.290 | 380.51 | 112.780 | 4 619.32 | 12.14 |
| 10 | 31-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 50.923495 | 9.510 | 484.28 | 115.450 | 5 879.12 | 12.14 |
| | | **Итого по разделу** | | **517.28672** | | **4 452.24** | | **54 049.46** | **12.14** |
| | **Затраты труда машинистов** | | | | | | | | |
| 11 | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25.850575 | 11.891 | 307.39 | 144.360 | 3 731.69 | 12.14 |
| | **Машины и механизмы** | | | | | | | | |
| 12 | Т01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5.67 | 36.63 | 207.69 | 276.52 | 1 567.87 | 7.549 |
| 13 | Т03-21-01-050 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 50 км | 1 т груза | 5.67 | 27.16 | 154.00 | 195.78 | 1 110.07 | 7.208 |
| 14 | Х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 2.16625 | 86.40 | 187.16 | 828.09 | 1 793.85 | 9.585 |
| | | | (1) | | 13.50 | 29.24 | 163.89 | 355.03 | 12.142 |
| 15 | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.796075 | 111.99 | 201.14 | 722.96 | 1 298.49 | 6.456 |
| | | | (1) | | 13.50 | 24.25 | 163.89 | 294.36 | 12.139 |
| 16 | Х03-0401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.9915 | 1.70 | 1.69 | 5.37 | 5.32 | 3.148 |
| 17 | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6.4484 | 6.66 | 42.95 | 21.07 | 135.87 | 3.163 |
| 18 | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.60025 | 27.66 | 16.60 | 189.49 | 113.74 | 6.852 |
| | | | (1) | | 11.60 | 6.96 | 140.82 | 84.53 | 12.145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1615 | 31.26 | 5.05 | 196.60 | 31.75 | 6.287 |
| | | | (1) | | 11.60 | 1.87 | 140.82 | 22.74 | 12.16 |
| 20 | Х03-1001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | 21.1265 | 83.76 | 1 769.56 | 448.58 | 9 476.93 | 5.356 |
| | | | (1) | | 11.60 | 245.07 | 140.82 | 2 975.03 | 12.14 |
| 21 | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.23625 | 8.10 | 1.91 | 34.11 | 8.06 | 4.22 |
| 22 | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 10.368525 | 1.95 | 20.22 | 4.01 | 41.58 | 2.056 |
| 23 | Х33-1531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0.910655 | 0.95 | 0.87 | 4.09 | 3.72 | 4.276 |
| 24 | Х33-1601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0.05115 | 5.09 | 0.26 | 24.22 | 1.24 | 4.769 |
| 25 | Х34-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 51.064125 | 6.82 | 348.26 | 17.40 | 888.52 | 2.551 |
| 26 | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4.38174 | 87.17 | 381.96 | 598.30 | 2 621.60 | 6.864 |
| | | | (1) | | 11.60 | 50.83 | | | 0 |
| | | **Итого по разделу** | | | | **3 339.32** | | **19 098.61** | **5.719** |
| | **Материальные ресурсы** | | | | | | | | |
| 27 | П райс-лист1. | Снегозадержатель | м | 10 | 85.36 | 853.60 | 533.90 | 5 339.00 | 6.255 |
| 28 | П райс-лист3. | Коньковый элемент из оцинкованной стали | м | 23 | 32.00 | 736.00 | 178.00 | 4 094.00 | 5.563 |
| 29 | С101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.000072 | 6 180.64 | 0.45 | 50 508.57 | 3.64 | 8.089 |
| 30 | С101-0447 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 бежевая, красная | т | 0.0144 | 25 224.84 | 363.24 | 63 956.66 | 920.98 | 2.535 |
| 31 | С101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0.00135 | 15 519.00 | 20.95 | 44 060.69 | 59.48 | 2.839 |
| 32 | С101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.004791 | 14 323.20 | 68.62 | 49 661.07 | 237.93 | 3.467 |
| 33 | С101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0.0003844 | 6 400.66 | 2.46 | 24 249.39 | 9.32 | 3.789 |
| 34 | С101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | комплект | 2 | 22.94 | 45.88 | 70.48 | 140.96 | 3.072 |
| 35 | С101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.00005 | 9 600.99 | 0.48 | 62 497.47 | 3.12 | 6.5 |
| 36 | С101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00031992 | 1 652.17 | 0.53 | 8 582.44 | 2.75 | 5.189 |
| 37 | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.416 | 19.65 | 8.17 | 108.84 | 45.28 | 5.542 |
| 38 | С101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.002835 | 2 863.91 | 8.12 | 9 583.85 | 27.17 | 3.346 |
| 39 | С101-1706 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0.1509 | 8 103.62 | 1 222.84 | 47 439.23 | 7 158.58 | 5.854 |
| 40 | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.00093 | 9 013.20 | 8.38 | 71 940.84 | 66.90 | 7.983 |
| 41 | С101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0.1798 | 6.97 | 1.25 | 17.20 | 3.09 | 2.472 |
| 42 | С101-1757 | Ветошь | кг | 3.6044 | 3.00 | 10.81 | 12.95 | 46.68 | 4.318 |
| 43 | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.019033 | 5 160.53 | 98.22 | 50 419.27 | 959.63 | 9.77 |
| 44 | С101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 2212.35 | 0.66 | 1 460.15 | 2.82 | 6 238.83 | 4.273 |
| 45 | С101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм | шт. | 277.83 | 0.72 | 200.04 | 3.47 | 964.07 | 4.819 |
| 46 | С101-1851 | Резина прессованная | кг | 0.052 | 31.40 | 1.63 | 67.21 | 3.49 | 2.141 |
| 47 | С101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 54.88 | 2.78 | 152.57 | 72.17 | 3 960.69 | 25.96 |

< 2015 * 9 * 19 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С101-3469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | 0.01064 | 6 782.69 | 72.17 | 33 273.10 | 354.03 | 4.906 |
| 49 | С101-3843 | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 | т | 3.0966 | 7 195.27 | 22 280.87 | 38 730.43 | 119 932.65 | 5.383 |
| 50 | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 3.64 | 15.25 | 55.51 | 47.97 | 174.61 | 3.146 |
| 51 | С102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0.12 | 690.50 | 82.86 | 6 128.57 | 735.43 | 8.876 |
| 52 | С102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.11532 | 1 469.11 | 169.42 | 5 971.58 | 688.64 | 4.065 |
| 53 | С102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0.12 | 1 371.17 | 164.54 | 5 863.53 | 703.62 | 4.276 |
| 54 | С102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1.2 | 1 340.14 | 1 608.17 | 5 863.53 | 7 036.24 | 4.375 |
| 55 | С102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.84488 | 1 454.15 | 1 228.58 | 5 863.53 | 4 953.98 | 4.032 |
| 56 | С102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.00124 | 729.31 | 0.90 | 3 625.20 | 4.50 | 5 |
| 57 | С113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.00037324 | 16 540.00 | 6.17 | 20 574.66 | 7.68 | 1.245 |
| 58 | С113-8104 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор) | л | 114.3333 | 35.54 | 4 063.41 | 117.84 | 13 473.04 | 3.316 |
| 59 | С203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | м2 | 1 | 290.54 | 290.54 | 2 796.56 | 2 796.56 | 9.625 |
| 60 | С203-0254 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2 | м2 | 1 | 112.60 | 112.60 | 807.99 | 807.99 | 7.176 |
| 61 | С203-0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 0.8742 | 2 167.79 | 1 895.08 | 14 858.99 | 12 989.73 | 6.854 |
| 62 | С402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.5096 | 427.02 | 217.61 | 2 670.09 | 1 360.68 | 6.253 |
| 63 | С404-0011 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300 | 1000 шт. | 0.25 | 1 499.27 | 374.82 | 10 533.37 | 2 633.34 | 7.026 |
| 64 | С407-0001 | Глина | м3 | 0.18 | 99.04 | 17.83 | 360.26 | 64.85 | 3.637 |
| 65 | С408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.12 | 78.25 | 9.39 | 433.24 | 51.99 | 5.537 |
| 66 | С409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.000208 | 100.61 | 0.02 | 970.99 | 0.20 | 10 |
| 67 | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2063 | 2.41 | 0.50 | 11.17 | 2.30 | 4.6 |
| | | **Итого по разделу** | | | | **37 915.38** | | **199 057.65** | **5.25** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | **45 706.99** | | **272 205.71** | **5.955** |
| | | **НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | **4 297.15** | | **44 386.27** | **10.329** |
| | | **СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | **2 590.07** | | **25 097.85** | **9.69** |
| | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ** | | | | **52 594.21** | | **341 689.83** | **6.497** |
| | | **НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ** | | | **20** | **10 518.84** | **18** | **61 504.17** | |
| | | **ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА** | | | | **63 113.05** | | **403 194.00** | |

Составил: Потапова Е.В.

*(должность, подпись, Ф.И.О)*