Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Головной проектный институт

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Ставрово, ул. Школьная д.2

УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВОГО ПРИБОРА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Сметная документация по программе капремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области на 2015 год.

ВЛАДИМИР 2015

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Владимирской области по программе 2015 г

Объект: Установка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома, нах одящегося по адресу: г. Ставрово, ул. Школьная , д. 2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.05
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.16
3.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.16
4.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.05
5.	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0.08
6.	Установка фильтров диаметром 65 мм	10 фильтров	0.2
7.	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	2
8.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 шт.	4
9.	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм	шт.	4
10.	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	2
11.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм	1 шт.	2
12.	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ - 7 (Т) - 50	шт.	2
13.	Комплект монтажных деталей	комплект	1
14.	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	4
15.	Термосопротивление	комплект	4
16.	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	2
17.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 шт.	1
18.	Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм (шкаф монтажный для теплосчетчика)	шт.	1
19.	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником	100 концов жил	0.16
20.	Преобразователь массой до 0,15 т	1 шт.	1
21.	Тепловычислитель Логика 961.2	комплект	1
22.	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм	100 м	0.406
23.	Затягивание провода в проложенные трубы	100 м	0.701

1	3	4	5
24.	Провод мпрки ШВВП 2х0,75	1000м	0.07
25.	Щитки под автоматические выключатели серии "Тусо" для с/п на 6 модулей с дверцей 160х132х90 мм	шт.	1
26.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	1
27.	Пусконаладочные работы	1 система	1

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с "Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве" МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования –бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

< 1111-1 * 3 * 02-01-04 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 148 256.63 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 148 256.63 руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 20___г.

Стройка: Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Владимирской области по программе 2015 г

Объект: Установка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома, нах одящегося по адресу: г. Ставрово, ул. Школьная , д. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

(Локальный сметный расчет)

Установка общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: г. Ставрово, ул. Школьная , д. 2

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком (откорректированная)

Сметная стоимость: **148.257** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.104** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **12.545** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 1-го квартала 2015 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 2 (для ТЕР)"".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е65-14-3**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм**	**100 м трубопровода**		**0.05**	**391.38**	**19.57**	**4 600.26**	**230.01**	**11.753**
1. 1.	З1-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	43.6	2.18	8.530	18.59	103.550	225.74	12.14
1. 2.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.45	0.2725	1.20	0.33	4.95	1.35	4.091
1. 3.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.09	0.0545	6.64	0.36	37.63	2.05	5.694
1. 4.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.15	0.0075	37.93	0.28	116.56	0.87	3.107
		Накладные расходы				74%	13.76	63% =(74.0* (0.85))	142.22	
		Сметная прибыль				50%	9.30	40% =(50.0* (0.8))	90.30	
		Всего с НР и СП					42.63		462.53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Е65-14-4**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм**	**100 м трубопровода**		**0.16**	**604.60**	**96.73**	**6 971.92**	**1 115.51**	**11.532**
2. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	65.3	10.448	8.530	89.12	103.550	1 081.89	12.14
2. 2.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13.6	2.176	1.20	2.61	4.95	10.77	4.126
2. 3.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.71	0.4336	6.64	2.88	37.63	16.32	5.667
2. 4.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.35	0.056	37.93	2.12	116.56	6.53	3.08
		Накладные расходы				74%	65.95	63% =(74.0* (0.85))	681.59	
		Сметная прибыль				50%	44.56	40% =(50.0* (0.8))	432.76	
		Всего с НР и СП					207.24		2 229.86	
3.	**Е16-02-001-06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм**	**100 м трубопровода**		**0.16**	**6 299.35**	**1 007.89**	**25 198.74**	**4 031.81**	**4**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	47.058	7.52928	9.620	72.43	116.790	879.34	12.14
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.2375*	*0.038*	*13.421*	*0.51*	*163.684*	*6.22*	*12.196*
3. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.15	0.024	86.40 *13.50*	2.07 *0.32*	828.09 *163.89*	19.87 *3.93*	9.599 12.281
3. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0875	0.014	111.99 *13.50*	1.57 *0.19*	722.96 *163.89*	10.12 *2.29*	6.446 12.053
3. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2.0875	0.334	1.20	0.40	4.95	1.65	4.125
3. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	1.0125	0.162	87.17 *11.60*	14.12 *1.88*	598.30	96.92	6.864
3. 7.	С101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00053	0.0000848	34 800.00	2.95	204 754.17	17.36	5.885
3. 8.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.438	0.07008	6.64	0.47	37.63	2.64	5.617
3. 9.	С101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00055	0.000088	15 026.77	1.32	44 880.91	3.95	2.992
3. 10.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.00062	0.0000992	15 500.35	1.54	44 143.18	4.38	2.844
3. 11.	С101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00026	0.0000416	9 639.40	0.40	44 411.27	1.85	4.625
3. 12.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0032	36.85	0.12	117.45	0.38	3.167
3. 13.	С302-0886	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	100	16	56.84	909.44	186.75	2 988.00	3.286
3. 14.	С405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.001584	2.15		9.51	0.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 15.	С411-0001	Вода	м3	2.75	0.44	2.41	1.06	12.08	5.32	5.019
		Накладные расходы				115% =(128*0.9)	83.88	98% =(128*0.9*(0.85))	867.86	
		Сметная прибыль				71% =(83*0.85)	51.79	56% =(83*0.85*(0.8))	495.92	
		Всего с НР и СП					1 143.56		5 395.59	
4.	**Е16-02-001-04**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м трубопровода**		**0.05**	**4 459.86**	**223.00**	**18 505.73**	**925.29**	**4.149**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	37.9155	1.895775	9.620	18.24	116.790	221.41	12.141
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.1875*	*0.009375*	*13.867*	*0.13*	*164.267*	*1.54*	*11.846*
4. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.1	0.005	86.40 *13.50*	0.43 *0.07*	828.09 *163.89*	4.14 *0.82*	9.628 11.714
4. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0875	0.004375	111.99 *13.50*	0.49 *0.06*	722.96 *163.89*	3.16 *0.72*	6.449 12
4. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.4375	0.071875	1.20	0.09	4.95	0.36	4
4. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.4375	0.021875	87.17 *11.60*	1.91 *0.25*	598.30	13.09	6.853
4. 7.	С101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0000065	34 800.00	0.23	204 754.17	1.33	5.783
4. 8.	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.01405	6.64	0.09	37.63	0.53	5.889
4. 9.	С101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000022	15 026.77	0.33	44 880.91	0.99	3
4. 10.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.00053	0.0000265	15 500.35	0.41	44 143.18	1.17	2.854
4. 11.	С101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0000085	9 639.40	0.08	44 411.27	0.38	4.75
4. 12.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.003	36.85	0.11	117.45	0.35	3.182
4. 13.	С302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	м	100	5	40.09	200.45	135.54	677.70	3.381
4. 14.	С405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.0002	2.15		9.51		
4. 15.	С411-0001	Вода	м3	1.13	0.0565	2.41	0.14	12.08	0.68	4.857
		Накладные расходы				115%	21.13	98% =(115.2*(0.85))	218.49	
		Сметная прибыль				71%	13.04	56%	124.85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								=(70.55* (0.8))		
		Всего с НР и СП					257.17		1 268.63	
5.	**Ц12-10-001-01**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	**100 шт.**		**0.02**	**2 161.03**	**43.22**	**17 604.68**	**352.10**	**8.147**
		Начисления: Н17= 2								
5. 1.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	65.4	1.308	9.620	12.58	116.790	152.76	12.14
5. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54.75	1.095	8.10	8.87	34.11	37.35	4.211
5. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.01	0.0002	87.17 *11.60*	0.02	598.30	0.12	6
5. 4.	С101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0002	9 835.05	1.97	50 152.60	10.03	5.091
5. 5.	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.06	12.20	0.73	30.94	1.86	2.548
5. 6.	С108-0081	Бобышки скошенные	шт.	100	2	9.40	18.80	73.46	146.92	7.815
		Накладные расходы				80%	10.06	68%	103.88	
								=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				60%	7.55	48%	73.32	
								=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					60.83		529.30	
6.	**Е18-06-007-05**	**Установка фильтров диаметром 65 мм**	**10 фильтров**		**0.2**	**4 018.76**	**803.75**	**25 654.07**	**5 130.82**	**6.384**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	З1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	13.915	2.783	9.290	25.85	112.780	313.87	12.14
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.1375*	*0.0275*	*13.455*	*0.37*	*164.000*	*4.51*	*12.189*
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.1375	0.0275	111.99 *13.50*	3.08 *0.37*	722.96 *163.89*	19.88 *4.51*	6.455 12.189
6. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.5125	1.1025	8.10	8.93	34.11	37.61	4.212
6. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.75	0.15	87.17 *11.60*	13.08 *1.74*	598.30	89.75	6.862
6. 6.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0011	0.00022	9 600.99	2.11	68 703.75	15.11	7.161
6. 7.	С301-1217	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	шт.	10	2	375.35	750.70	2 327.30	4 654.60	6.2
		Накладные расходы				115%	30.15	98%	312.01	
								=(115.2* (0.85))		
		Сметная прибыль				71%	18.62	56%	178.29	
								=(70.55* (0.8))		
		Всего с НР и СП					852.52		5 621.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	**Е16-02-007-03**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм**	**1 соединение**		**2**	**106.07**	**212.15**	**892.58**	**1 785.16**	**8.415**
		Объем: 1.0+1								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	З1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.679	3.358	9.920	33.31	120.430	404.40	12.14
7. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.9375	1.875	8.10	15.19	34.11	63.96	4.211
7. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.025	87.17 *11.60*	2.18 *0.29*	598.30	14.96	6.862
7. 4.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00066	9 600.99	6.34	68 703.75	45.34	7.151
7. 5.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0016	13 398.40	21.44	62 199.25	99.52	4.642
7. 6.	С507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	4	30.63	122.52	280.47	1 121.88	9.157
7. 7.	С509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.002	5 582.50	11.17	17 550.85	35.10	3.142
		Накладные расходы				115% =(128*0.9)	38.31	98% =(128*0.9*(0.85))	396.31	
		Сметная прибыль				71% =(83*0.85)	23.65	56% =(83*0.85*(0.8))	226.46	
		Всего с НР и СП					274.11		2 407.93	
8.	**Е16-05-001-03**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм**	**1 шт.**		**4**	**158.34**	**633.36**	**1 376.59**	**5 506.39**	**8.694**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	З1-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.3465	13.386	9.070	121.41	110.110	1 473.93	12.14
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.025*	*0.1*	*13.600*	*1.36*	*163.800*	*16.38*	*12.044*
8. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.05	86.40 *13.50*	4.32 *0.68*	828.09 *163.89*	41.40 *8.19*	9.583 12.044
8. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.05	111.99 *13.50*	5.60 *0.68*	722.96 *163.89*	36.15 *8.19*	6.455 12.044
8. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.7875	3.15	8.10	25.52	34.11	107.45	4.21
8. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.025	0.1	87.17 *11.60*	8.72 *1.16*	598.30	59.83	6.861
8. 7.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00132	9 600.99	12.67	68 703.75	90.69	7.158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 8.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00828	13 398.40	110.94	62 199.25	515.01	4.642
8. 9.	С507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	8	37.44	299.52	380.19	3 041.52	10.155
8. 10.	С509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.008	5 582.50	44.66	17 550.85	140.41	3.144
		Накладные расходы				115%	141.19	98% =(115.2* (0.85))	1 460.50	
		Сметная прибыль				71%	87.17	56% =(70.55* (0.8))	834.57	
		Всего с НР и СП					861.72		7 801.46	
9.	**С301-3267**	**Затворы гидравлические диаметром до 65 мм**	**шт.**		**4**	**546.48**	**2 185.92**	**1 638.47**	**6 553.88**	**2.998**
10.	**Ц12-10-001-01**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	**100 шт.**		**0.02**	**2 161.03**	**43.22**	**17 604.68**	**352.10**	**8.147**
		Начисления: Н17= 2								
10. 1.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	65.4	1.308	9.620	12.58	116.790	152.76	12.14
10. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54.75	1.095	8.10	8.87	34.11	37.35	4.211
10. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.01	0.0002	87.17 *11.60*	0.02	598.30	0.12	6
10. 4.	С101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0002	9 835.05	1.97	50 152.60	10.03	5.091
10. 5.	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.06	12.20	0.73	30.94	1.86	2.548
10. 6.	С108-0081	Бобышки скошенные	шт.	100	2	9.40	18.80	73.46	146.92	7.815
		Накладные расходы				80%	10.06	68% =(80.0* (0.85))	103.88	
		Сметная прибыль				60%	7.55	48% =(60.0* (0.8))	73.32	
		Всего с НР и СП					60.83		529.30	
11.	**Е18-07-001-02**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**1 компл.**		**2**	**224.37**	**448.73**	**578.04**	**1 156.09**	**2.576**
		Начисления: Н5= 1.15								
11. 1.	З1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	0.253	0.506	9.920	5.02	120.430	60.94	12.139
11. 2.	С101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00004	15 026.77	0.60	44 880.91	1.80	3
11. 3.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.00001	0.00002	15 500.35	0.31	44 143.18	0.88	2.839
11. 4.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.02	36.85	0.74	117.45	2.35	3.176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 5.	С301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	компл.	1	2	221.03	442.06	545.06	1 090.12	2.466
		Накладные расходы				115% =(128*0.9)	5.77	98% =(128*0.9*(0.85))	59.72	
		Сметная прибыль				71% =(83*0.85)	3.56	56% =(83*0.85*(0.8))	34.13	
		Всего с НР и СП					458.06		1 249.94	
12.	**Ц11-02-022-05**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм**	**1 шт.**		**2**	**76.32**	**152.62**	**682.71**	**1 365.43**	**8.947**
		Начисления: Н17= 2								
12. 1.	З1-2032	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2	чел.-ч	4.12	8.24	8.740	72.02	106.100	874.26	12.14
12. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.16	0.32	87.17 *11.60*	27.89 *3.71*	598.30	191.46	6.865
12. 3.	С101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм	т	0.0022	0.0044	11 460.00	50.42	63 211.75	278.13	5.516
12. 4.	С101-2046	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг	0.002	0.004	30.80	0.12	101.36	0.41	3.417
12. 5.	С509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0.014	0.028	26.12	0.73	131.47	3.68	5.041
		Накладные расходы				80%	57.62	68% =(80.0* (0.85))	594.50	
		Сметная прибыль				60%	43.21	48% =(60.0* (0.8))	419.64	
		Всего с НР и СП					253.45		2 379.57	
13.	**С301-0943**	**Расходомер индукционный, марка ИПРЭ - 7 (Т) - 50**	**шт.**		**2**	**6 187.19**	**12 374.38**	**18 043.46**	**36 086.92**	**2.916**
14.	**П 1.**	**Комплект монтажных деталей ТЦ=860**	**комплект**		**1**	**151.40**	**151.40**	**860.00**	**860.00**	**5.68**
15.	**Ц12-10-001-01**	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа**	**100 шт.**		**0.04**	**2 959.03**	**118.35**	**28 623.68**	**1 144.94**	**9.674**
		Начисления: Н17= 2								
15. 1.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	65.4	2.616	9.620	25.17	116.790	305.52	12.14
15. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	54.75	2.19	8.10	17.74	34.11	74.70	4.211
15. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.01	0.0004	87.17 *11.60*	0.03	598.30	0.24	8
15. 4.	С101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	т	0.01	0.0004	9 835.05	3.93	50 152.60	20.06	5.104
15. 5.	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3	0.12	12.20	1.46	30.94	3.71	2.541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 6.	С108-0081	Бобышки скошенные	шт.	100	4	9.40	37.60	73.46	293.84	7.815
15. 7.	С301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	100	4	2.57	10.28	12.41	49.64	4.829
15. 8.	С507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	100	4	5.41	21.64	97.78	391.12	18.074
		Накладные расходы				80%	20.14	68%	207.75	
								=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				60%	15.10	48%	146.65	
								=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					153.59		1 499.34	
16.	**Ц11-02-001-01**	**Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг**	**1 шт.**		**4**	**11.52**	**46.08**	**132.04**	**528.18**	**11.462**
		Начисления: Н17= 2								
16. 1.	З1-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.03	4.12	9.920	40.87	120.430	496.17	12.14
16. 2.	С509-2160	Прокладки паронитовые	кг	0.042	0.168	26.12	4.39	131.47	22.09	5.032
		Накладные расходы				80%	32.70	68%	337.40	
								=(80.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				60%	24.52	48%	238.16	
								=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					103.30		1 103.74	
17.	**П 2.**	**Термосопротивление ТЦ= 670**	**комплект**		**4**	**117.96**	**471.84**	**670.00**	**2 680.00**	**5.68**
18.	**Е16-02-007-01**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм**	**1 соединение**		**2**	**77.67**	**155.34**	**580.64**	**1 161.26**	**7.476**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	З1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	1.104	2.208	9.920	21.90	120.430	265.91	12.14
18. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.55	1.1	8.10	8.91	34.11	37.52	4.211
18. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0125	0.025	87.17 *11.60*	2.18 *0.29*	598.30	14.96	6.862
18. 4.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	68 703.75	19.24	7.152
18. 5.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0.0008	0.0016	13 398.40	21.44	62 199.25	99.52	4.642
18. 6.	С507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	4	22.85	91.40	176.29	705.16	7.715
18. 7.	С509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.002	3 408.78	6.82	9 477.46	18.95	2.779
		Накладные расходы				115%	25.19	98%	260.59	
						=(128*0.9)		=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				71%	15.55	56%	148.91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						=(83*0.85)		=(83*0.85*(0.8))		
		Всего с НР и СП					196.08		1 570.76	
19.	**Ц08-03-573-04**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм**	**1 шт.**		**1**	**72.04**	**72.04**	**569.85**	**569.85**	**7.91**
		Начисления: Н17= 2								
19. 1.	31-2042	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.37	2.37	9.920	23.51	120.430	285.42	12.14
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.29*	*0.29*	*10.897*	*3.16*	*132.207*	*38.34*	*12.133*
19. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.07	0.07	134.65 *13.50*	9.43 *0.95*	737.26 *163.89*	51.61 *11.47*	5.473 12.074
19. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.71	0.71	8.10	5.75	34.11	24.22	4.212
19. 5.	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч (1)	0.22	0.22	100.01 *10.06*	22.00 *2.21*	492.49 *122.13*	108.35 *26.87*	4.925 12.158
19. 6.	X10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.22	0.22	2.99	0.66	149.44	32.88	49.818
19. 7.	X40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч (1)	0.07	0.07	107.30 *11.60*	7.51 *0.81*	665.07	46.55	6.198
19. 8.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.13	1.41	70.16	7.02	4.979
19. 9.	C101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	0.1	8.93	0.89	71.74	7.17	8.056
19. 10.	C101-2143	Краска	кг	0.02	0.02	20.68	0.41	45.98	0.92	2.244
		Накладные расходы				95%	25.34	81% =(95.0* (0.85))	262.25	
		Сметная прибыль				65%	17.34	52% =(65.0* (0.8))	168.36	
		Всего с НР и СП					114.72		1 000.46	
20.	**C509-5743**	**Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480x300x125 мм (шкаф монтажный для теплосчетчика)**	**шт.**		**1**	**313.70**	**313.70**	**1 435.00**	**1 435.00**	**4.574**
21.	**Ц11-08-001-01**	**Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником**	**100 концов жил**		**0.16**	**157.19**	**25.15**	**1 533.38**	**245.35**	**9.755**
		Начисления: Н17= 2								
21. 1.	31-2043	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3	чел.-ч	11.3	1.808	10.060	18.19	122.130	220.81	12.14
21. 2.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.019	0.00304	12.45	0.04	68.06	0.21	5.25
21. 3.	C101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0.029	0.00464	15.00	0.07	90.31	0.42	6
21. 4.	C111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1	0.16	30.37	4.86	68.58	10.97	2.257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 5.	С113-0037	Дихлорэтан технический, сорт I	т	0.00002	0.0000032	3 720.00	0.01	30 985.57	0.10	10
21. 6.	С506-1360	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0.077	0.01232	112.86	1.39	641.04	7.90	5.683
21. 7.	С507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.04	0.0064	35.70	0.23	81.08	0.52	2.261
		Накладные расходы				80%	14.55	68% =(80.0* (0.85))	150.15	
		Сметная прибыль				60%	10.91	48% =(60.0* (0.8))	105.99	
		Всего с НР и СП					50.61		501.49	
22.	**Ц08-01-101-01**	**Преобразователь массой до 0,15 т**	**1 шт.**		**1**	**194.07**	**194.07**	**1 337.04**	**1 337.04**	**6.889**
		Начисления: Н17= 2								
22. 1.	З1-2040	Рабочий монтажник среднего разряда 4	чел.-ч	7.86	7.86	9.620	75.61	116.790	917.97	12.14
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.19*	*0.19*	*13.526*	*2.57*	*163.895*	*31.14*	*12.117*
22. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.19	0.19	134.65 *13.50*	25.58 *2.57*	737.26 *163.89*	140.08 *31.14*	5.476 12.117
22. 4.	Х40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч (1)	0.19	0.19	107.30 *11.60*	20.39 *2.20*	665.07	126.36	6.197
22. 5.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.8	0.8	8.93	7.14	71.74	57.39	8.038
22. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.0288	0.0288	109.11	3.14	180.64	5.20	1.656
22. 7.	С111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1224	0.1224	15.28	1.87	34.50	4.22	2.257
22. 8.	С507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.06	0.06	41.70	2.50	94.61	5.68	2.272
22. 9.	С509-0041	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	шт.	12.24	12.24	3.87	47.37	4.03	49.33	1.041
22. 10.	С509-0070	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.024	0.024	19.50	0.47	27.51	0.66	1.404
22. 11.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	2.26	2.26	3.77	3.77	1.668
22. 12.	С509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.102	0.102	61.06	6.23	78.67	8.02	1.287
		Накладные расходы				95%	74.27	81% =(95.0* (0.85))	768.78	
		Сметная прибыль				65%	50.82	52% =(65.0* (0.8))	493.54	
		Всего с НР и СП					319.16		2 599.36	
23.	**П6.**	**Тепловычислитель Логика 961.2 ТЦ=31447/1,18*1,02*1,03=27998,49**	**комплект**		**1**	**4 929.31**	**4 929.31**	**27 998.49**	**27 998.49**	**5.68**
24.	**Ц08-02-411-01**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм**	**100 м**		**0.406**	**2 099.58**	**852.43**	**8 685.71**	**3 526.38**	**4.137**
		Начисления: Н17= 2								
24. 1.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	34.7	14.0882	9.400	132.43	114.120	1 607.74	12.14
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.22*	*0.08932*	*13.547*	*1.21*	*163.905*	*14.64*	*12.099*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.22	0.08932	134.65 *13.50*	12.03 *1.21*	737.26 *163.89*	65.85 *14.64*	5.474 12.099
24. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17.9	7.2674	8.10	58.87	34.11	247.89	4.211
24. 5.	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.44	1.80264	2.08	3.75	5.29	9.54	2.544
24. 6.	Х40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч (1)	0.22	0.08932	107.30 *11.60*	9.58 *1.04*	665.07	59.40	6.2
24. 7.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.00088508	9 140.00	8.09	41 830.63	37.02	4.576
24. 8.	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0.003	0.001218	12 095.66	14.73	39 801.71	48.48	3.291
24. 9.	С101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	8.8508	2.82	24.96	15.19	134.44	5.386
24. 10.	С101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.020909	4 940.27	103.30	35 722.31	746.92	7.231
24. 11.	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.4263	14.13	6.02	70.16	29.91	4.968
24. 12.	С101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	21.8	8.8508	1.67	14.78	5.26	46.56	3.15
24. 13.	С301-0041	Патрубки	10 шт.	1	0.406	277.50	112.67	476.24	193.35	1.716
24. 14.	С509-0031	Муфты соединительные	шт.	10	4.06	0.71	2.88	1.62	6.58	2.285
24. 15.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	2.03	2.26	4.59	3.77	7.65	1.667
24. 16.	С509-0104	Скобы двухлапковые	10 шт.	25	10.15	32.41	328.96	23.16	235.07	0.715
24. 17.	С509-0783	Втулки изолирующие	шт.	10	4.06	2.99	12.14	4.39	17.82	1.468
		Накладные расходы				95%	126.96	81% =(95.0* (0.85))	1 314.14	
		Сметная прибыль				65%	86.87	52% =(65.0* (0.8))	843.64	
		Всего с НР и СП					1 066.26		5 684.16	
25.	**Ц08-02-412-09**	**Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**100 м**		**0.701**	**206.49**	**144.73**	**653.97**	**458.42**	**3.167**
		Начисления: Н17= 2								
25. 1.	З1-2038	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.29	1.60529	9.400	15.09	114.120	183.20	12.14
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.-ч*	*0.01*	*0.00701*	*12.839*	*0.09*	*164.051*	*1.15*	*12.778*
25. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.01	0.00701	134.65 *13.50*	0.94 *0.09*	737.26 *163.89*	5.17 *1.15*	5.5 12.778
25. 4.	Х40-0002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч (1)	0.01	0.00701	107.30 *11.60*	0.75 *0.08*	665.07	4.66	6.213
25. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.0004206	2 020.00	0.85	4 598.73	1.93	2.271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.01402	20.68	0.29	45.98	0.64	2.207
25. 7.	С101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.16	0.11216	94.61	10.61	148.85	16.70	1.574
25. 8.	С111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.01402	15.28	0.21	34.50	0.48	2.286
25. 9.	С509-0033	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.31	0.21731	528.00	114.74	1 054.81	229.22	1.998
25. 10.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.0085522	111.65	0.95	1 491.82	12.76	13.432
		Накладные расходы				95%	14.42	81% =(95.0* (0.85))	149.32	
		Сметная прибыль				65%	9.87	52% =(65.0* (0.8))	95.86	
		Всего с НР и СП					169.02		703.60	
26.	**П4.**	**Провод мпрки ШВВП 2х0,75 ТЦ=12584*1,06=13339,04**	**1000м**		**0.07**	**1 171.78**	**82.02**	**13 339.04**	**933.73**	**11.384**
27.	**С509-5667**	**Щитки под автоматические выключатели серии "Tyco" для с/п на 6 модулей с дверцей 160х132х90 мм**	**шт.**		**1**	**45.40**	**45.40**	**144.00**	**144.00**	**3.172**
28.	**С509-2235**	**Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С**	**шт.**		**1**	**20.92**	**20.92**	**97.44**	**97.44**	**4.658**
29.	**Ц102-01-001-01**	**Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2**	**1 система**		**1**	**190.01**	**190.01**	**2 306.74**	**2 306.74**	**12.14**
29. 1.	32-0011	Инженер I категории	чел.-ч	2.68	2.68	15.490	41.51	188.050	503.97	12.14
29. 2.	32-0012	Инженер II категории	чел.-ч	6.03	6.03	14.090	84.96	171.050	1 031.43	12.14
29. 3.	32-0013	Инженер III категории	чел.-ч	2.68	2.68	12.690	34.01	154.060	412.88	12.14
29. 4.	32-2001	Ведущий инженер	чел.-ч	1.34	1.34	16.930	22.69	205.530	275.41	12.14
29. 5.	33-0011	Техник I категории	чел.-ч	0.67	0.67	10.210	6.84	123.950	83.05	12.139
		Накладные расходы				65%	123.51	55% =(65.0* (0.85))	1 268.71	
		Сметная прибыль				40%	76.00	32% =(40.0* (0.8))	738.16	
		Всего с НР и СП					389.52		4 313.61	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**26 057.33**	**110 018.33**	**4.222**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**934.96**	**9 660.05**	**10.332**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**616.98**	**5 962.83**	**9.665**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	**27 609.27**	**125 641.21**	**4.551**
в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП (%=2 - по стр. 5, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25)	**8.55**	**103.94**	**12.157**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ				**20**	**5 521.85**			
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ					**33 131.12**			
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						**18**	**22 615.42**	
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							**148 256.63**	

Составил: С.А. Сидорова

(должность, подпись, Ф.И.О)

СОСТАВИЛ:

ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР **Н.Н.МИРОШНИКОВ**

НАЧАЛЬНИК РЦЦС **С.А. СИДОРОВА**

Государственное унитарное предприятие Владимирской области Головной проектный институт "ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ" ОГРН 1033301300699