

Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Главной проектный институт

ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ



**Капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:
Петушинский р-он, пос.Городищи,
ул.Советская, д.16
РЕМОНТ ФАСАДА**

Сметная документация по программе капремонта многоквартирных
жилых домов на территории Владимирской области на 2015 год.

Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования –бюджетные средства, средства собственников жилья.
5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2014 год.
6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Петушинский район, пос.Городищи, ул.Советская, д.16

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Петушинский район, пос.Городищи, ул.Советская, д.16

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	5.8
2.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	1.2
3.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.8
4.	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6.35
5.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	6.35
6.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	6.35
7.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен (цоколь)	100 м2	1.1
8.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.46
9.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.1
10.	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1.1
11.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1.1
12.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.1
13.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.65
14.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6.59
15.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.04
16.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в компл. здание однопольных	1 м2 проема шт. шт.	8.4 4 4
17.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	10.8
18.	Ремонт отмостки асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	1.08
19.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	41.36
20.	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.36

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Петушинский район, пос.Городищи, ул.Советская, д.16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13
(Локальный сметный расчет)

Основание: ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Петушинский район, пос.Городищи, ул.Советская, д.16

Сметная стоимость: **1 090.060** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **2.304** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **244.629** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 1-й квартал 2015 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол.-во механизаторов	4	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	E46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2		5.8	178.00	1 032	2 160.83	12 532.79	12.144	
1. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	22.82	132.356	7.800	1 032	94.690	12 532.79	12.14	
		Накладные расходы				99%	1 022	84%	10 527.54		
						=(110*0.9)		=(110*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				60%	619	48%	6 015.74		
						=(70*0.85)		=(70*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП				2 673			29 076.07		
2.	E53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		1.2	10 382.75	12 459	87 707.42	105 248.90	8.448	
2. 1.	31-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	397.65	477.18	8.310	3 965	100.880	48 137.92	12.14	
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	1.2	13.500	16	163.890	196.67	12.14	
2. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	1	1.2	111.99	134	722.96	867.55	6.456	
			(1)			13.50	16	163.89	196.67	12.14	

< 2015 * 14 * 02-01-13 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	C402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	2.4	2.88	506.69	1 459	2 964.41	8 537.50	5.851
2. 5.	C404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5.2	6.24	1 105.54	6 899	7 643.81	47 697.37	6.914
2. 6.	C411-0001	Вода	м3	0.59	0.708	2.41	2	12.08	8.55	5.012
2. 7.	c509-9900	Строительный мусор	т	24.8	29.76		3 424	73%	35 284.25	
		Накладные расходы				86%		=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				70%	2 787	56%	27 067.37	
							18 669	=(70.0* (0.8))	167 600.52	
3.	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5.8	1 669.42		9 683	15 247.79	88 437.17	9.133

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

3. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	81.512	472.7696	9.620	4 548	116.790	55 214.76	12.14
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.475	20.155	12.550	253	152.360	3 070.82	12.14
3. 3.	X03-0402	Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.125	6.525	3.28	21	10.37	67.66	3.162
3. 4.	X11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч (1)	3.475	20.155	21.20	427	191.55	3 860.69	9.035
3. 5.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	10.962	427.02	4 681	2 670.09	29 269.53	6.253
3. 6.	C411-0001	Вода	м3	0.35	2.03	2.41	5	12.08	24.52	5.012
		Накладные расходы				95%	4 561	80%	46 628.46	
						=(105*0.9)		=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				47%	2 256	37%	21 565.66	
						=(55*0.85)		=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 500		156 631.30	

4.	E62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработка обрешеченной поверхности	6.35	1 273.80		8 089	7 373.85	46 823.93	5.789
4. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	23.6	149.86	8.530	1 278	103.550	15 518.00	12.14
4. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.635	1.70	1	5.37	3.41	3.159

< 2015 * 14 * 02-01-13 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.02	0.127	87.17 11.60	11	598.30	75.98	6.864
4. 4.	C113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.3175	21 402.20	6 795	98 260.00	31 197.55	4.591
4. 5.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0047	0.029845	100.61	3	970.99	28.98	9.651
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 022	68%	10 552.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	639	40%	6 207.20	
		<i>Всего с НР и СП</i>					9 750	=(50.0* (0.8))	63 583.37	
5.	E62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработка поверхности	6.35	347.26		2 205	1 448.17	9 195.91	4.17
5. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	4.29	27.2415	8.640	235	104.890	2 857.36	12.14
5. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.635	1.70	1	5.37	3.41	3.159
5. 3.	X05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1.71	10.8585	3.70	40	15.73	170.80	4.251
5. 4.	X34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3.42	21.717	5.59	121	16.66	361.81	2.98
5. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.01	0.0635	87.17 11.60	6	598.30	37.99	6.864
5. 6.	C113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.102235	17 621.81	1 802	56 385.18	5 764.54	3.2
		<i>Накладные расходы</i>				80%	188	68%	1 943.00	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	118	40%	1 142.94	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 511	=(50.0* (0.8))	12 281.86	
6.	E62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашив аеомой поверхности	6.35	1 034.91		6 572	5 329.61	33 843.01	5.15
6. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	14.59	92.6465	8.640	800	104.890	9 717.69	12.14
6. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.635	1.70	1	5.37	3.41	3.159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. 7.	c509-9900	Строительный мусор Накладные расходы	Т	24.8	11.408	86%	1 312	73%	13 525.63	
								=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				70%	1 068	56%	10 375.83	
								=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 157		64 246.87	
9.	E15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1.1	5 768.07		6 345	34 075.01	37 482.51	5.907
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
9. 1.	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	149.4425	164.38675	9.180	1 509	111.450	18 320.90	12.141
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.8	1.98	11.450	23	139.003	275.23	12.14
9. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.175	0.1925	89.99	17	379.36	73.03	4.216
			(1)			10.06	2	122.13	23.51	12.14
9. 4.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.625	1.7875	31.26	56	196.60	351.42	6.289
			(1)			11.60	21	140.82	251.72	12.14
9. 5.	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0.0025	0.00275	5 160.00	14	50 378.55	138.54	9.763
9. 6.	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	108	118.8	27.69	3 290	70.83	8 414.60	2.558
9. 7.	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	т	0.013	0.0143	1 315.27	19	4 997.75	71.47	3.8
9. 8.	C101-1705	Памяля пропитанная	кг	12	13.2	2.79	37	12.66	167.11	4.538
9. 9.	C402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	3.41	411.49	1 403	2 916.51	9 945.30	7.088
9. 10.	C411-0001	Вода	м3	0.01	0.011	2.41		12.08	0.13	5.012
		Накладные расходы				95%	1 455	80%	14 876.90	
						=(105*0.9)		=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				47%	720	37%	6 880.57	
						=(55*0.85)		=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 520		59 239.98	
10.	E62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработка поверхно сти	1.1	1 273.80		1 401	7 373.85	8 111.23	5.79
10. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	23.6	25.96	8.530	221	103.550	2 688.16	12.14

< 2015 * 14 * 02-01-13 >

< 2015 * 14 * 02-01-13 >												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Форма по МДС 81-35.2004		
ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01												
10. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.11	1.70		5.37	0.59		11	
10. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.02	0.022	87.17 11.60	2	598.30	13.16		3.159	
10. 4.	C113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.055	21 402.20	1 177	98 260.00	5 404.30		4.591	
10. 5.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0047	0.00517	100.61	1	970.99	5.02		9.651	
		Накладные расходы				80%	177	68%	1 827.95			
		Сметная прибыль				50%	111	40%	1 075.26			
		Всего с НР и СП					1 688	=(50.0* (0.8))	11 014.44			
11.	E62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработка поверхностной		1.1	347.26	382	1 448.17	1 592.99	4.17		
11. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	4.29	4.719	8.640	41	104.890	494.98	12.14		
11. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.11	1.70		5.37	0.59	3.159		
11. 3.	X05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1.71	1.881	3.70	7	15.73	29.59	4.251		
11. 4.	X34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	3.42	3.762	5.59	21	16.66	62.67	2.98		
11. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.01	0.011	87.17 11.60	1	598.30	6.58	6.864		
11. 6.	C113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.01771	17 621.81	312	56 385.18	998.58	3.2		
		Накладные расходы				80%	33	68%	336.59			
		Сметная прибыль				50%	21	40%	197.99			
		Всего с НР и СП					435	=(50.0* (0.8))	2 127.57			
12.	E62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности		1.1	1 034.91	1 138	5 329.61	5 862.57	5.152		
12. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	14.59	16.049	8.640	139	104.890	1 683.38	12.14		

< 2015 * 14 * 02-01-13 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.11	1.70		5.37	0.59	3.159
12. 3.	X05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	6.03	6.633	3.70		15.73	104.34	4.251
12. 4.	X34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	12.06	13.266	5.59	74	16.66	221.01	2.98
12. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.1	0.11	<u>87.17</u> <u>11.60</u>	<u>10</u> <u>1</u>	<u>598.30</u>	<u>65.81</u>	<u>6.864</u>
12. 6.	C101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.0538	0.05918	14 971.99	886	62 975.09	3 726.87	4.206
12. 7.	C101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.00176	2 200.23	4	31 096.75	54.73	14.133
12. 8.	C101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.451	3.00	1	12.95	5.84	4.317
		Накладные расходы				80%	111	68%	1 144.70	
		Сметная прибыль				50%	70	40%	673.35	
		Всего с НР и СП					1 319		7 680.62	
13.	E58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.65		1 877.07	1 220	13 516.50	8 785.72	7.201
		Объем: 50*1.3								
13. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	41.41	26.9165	8.530	230	103.550	2 787.20	12.14
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.052	11.600	1	140.820	7.32	12.14
13. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.052	31.26	2	196.60	10.22	6.289
13. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	(1)	0.04	0.026	11.60	1	140.82	7.32	12.14
			маш.-ч			87.17	2	598.30	15.56	6.864
13. 5.	C101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	(1)	0.006	0.0039	11.60	31	43 055.75	167.92	5.431
13. 6.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0026	5 160.53	13	50 419.27	131.09	9.77
13. 7.	C101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0.184	0.1196	7 878.53	942	47 439.23	5 673.73	6.021
13. 8.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.1456					
		Накладные расходы				83%	192	71%	1 984.11	
		Сметная прибыль				65%	150	52%	1 453.15	
		Всего с НР и СП					1 562		12 222.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		6.59	964.18	6 354	9 281.95	61 168.08	9.627
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
14. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	50.025	329.66475	8.640	2 848	104.890	34 578.54	12.14
14. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.0875	0.576625	87.17	50	598.30	344.99	6.864
14. 3.	C101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	(1) м3	0.009	0.05931	11.60	7			
14. 4.	C101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.23065	1 045.25	62	9 009.84	534.37	8.62
14. 5.	C203-0514	Щиты настила	м2	3.4	22.406	60.75	1 361	318.96	7 146.62	5.25
		Накладные расходы				110%	3 133	93%	32 158.04	
						=(122*0.9)		=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				68%	1 937	54%	18 672.41	
						=(80*0.85)		=(80*0.85* (0.8))		
15.	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2		0.04	1 082.58	43	11 726.69	469.07	10.909
Всего с НР и СП										
15. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	4.1564	8.090	34	98.210	408.20	12.14
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.3096	11.600	4	140.820	43.60	12.14
15. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.3096	31.26	10	196.60	60.87	6.289
		Накладные расходы	(1)			11.60	4	140.82	43.60	12.14
						99%	38	84%	379.51	
						=(110*0.9)		=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				60%	23	48%	216.86	
						=(70*0.85)		=(70*0.85* (0.8))		
16.	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		8.4	80.59	677	630.09	5 292.77	7.818
Всего с НР и СП										
		Объем: 4*2.1*1					103		1 065.45	
16. 1.	31-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.76	23.184	9.920	230	120.430	2 792.05	12.14
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										

< 2015 * 14 * 02-01-13 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 2.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.5	4.2	8.10	34	34.11	143.26	4.211
16. 3.	X33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.15	1.26	5.13	6	14.27	17.98	2.782
16. 4.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.2375	1.995	2.08	4	5.29	10.55	2.543
16. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.2125	1.785	87.17 11.60	156 21	598.30	1 067.97	6.864
16. 6.	C101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0001	0.00084	10 256.01	9	68 409.99	57.46	6.67
16. 7.	C101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.84	33.38	28	214.69	180.34	6.432
16. 8.	C204-0062	Детали накладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0252	8 335.20	210	40 601.25	1 023.15	4.871
		Накладные расходы				81%	186	69%	1 926.51	
						=(90*0.9)		=(90*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				72%	166	58%	1 619.39	
						=(85*0.85)		=(85*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 029		8 838.67	
17.	C201-0252	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4	шт.	4	4	3 649.41	14 598	18 206.57	72 826.28	4.989
18.	C101-0892	Скобяные изделия при заполнении отделными элементами дверей входных в здание однопольных	компл.	4	4	93.54	374	221.96	887.84	2.374
19.	E11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстила ющего слоя	10.8	10.8	164.95	1 781	1 107.14	11 957.16	6.714
		Объем: 108*1								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.9215	42.3522	8.640	366	104.890	4 442.32	12.14
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.375	4.05	10.060	41	122.130	494.63	12.14
19. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.1	1.08	89.99 10.06	97 11	379.36 122.13	409.71 131.90	4.216 12.14
19. 4.	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч (1)	0.275	2.97	100.01 10.06	297 30	492.49 122.13	1 462.70 362.73	4.924 12.14
19. 5.	X33-1100	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.55	5.94	0.55	3	1.36	8.08	2.473
19. 6.	C408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	12.96	78.25	1 014	433.24	5 614.79	5.537
19. 7.	C411-0001	Вода	м3	0.15	1.62	2.41	4	12.08	19.57	5.012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
						111%	452		94%	
						=(123*0.9)			=(123*0.9* (0.85))	4 640.73
						64%	260		51%	
						=(75*0.85)			=(75*0.85* (0.8))	2 517.84
							2 493			19 115.74

20.	E69-16-1	Ремонт отмокстки асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмокстки	1.08	7 243.54	7 823	46 438.18	50 153.24	6.411
20. 1.	31-1017	Рабочий строитель среднего разряда 1,7	чел.-ч	64.78	69.9624	533	92.510	6 472.22	12.14
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.5	8.1	81	122.130	989.25	12.14
20. 3.	X05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин	маш.-ч (1)	7.5	8.1	810	492.49	3 989.17	4.924
						81	122.13	989.25	12.14
20. 4.	X12-2899	Виброплита	маш.-ч	5.6	6.048	55	34.17	206.66	3.73
20. 5.	X33-0803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чеканочные	маш.-ч	15	16.2	18	4.31	69.82	3.954
20. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	17.19	18.5652	1 618	598.30	11 107.56	6.864
						215			
20. 7.	C410-1020	Асфальт литой для покрытий тротуаров	м3	4.174	4.50792	3 381	4 037.43	18 200.41	5.383
20. 8.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10	10.8	1 407	935.87	10 107.40	7.181
		Накладные расходы				479	66%	4 924.57	
							=(78.0* (0.85))	2 984.59	
		Сметная прибыль				307	40%		
							=(50.0* (0.8))	58 062.40	
		Всего с НР и СП				8 609			

21.	T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	41.36	42.98	1 778	276.52	11 436.87	6.432
22.	T03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.36	13.38	553	96.47	3 990.00	7.215

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 89 479 618 820.36 6.916
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 18 618 191 265.39 10.273
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 11 768 113 694.16 9.661
119 865 923 779.91 7.707

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ										
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА										
							20	23 973		
								143 838	18	166 280.38
										1 090 060.29

Составил: Л.В.Гарлыева

(должность, подпись, Ф.И.О)

СОСТАВЛЕНО ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер

Н.Н.Мирошников

Начальник РЦС

С.А.Сидорова

