

Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Головной проектный институт
ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ



**Капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:
г. Ковров, ул. Щеглова, д.43**

РЕМОНТ КРЫШИ

**Сметная документация по программе капремонта многоквартирных
жилых домов на территории Владимирской области на 2015 год.**

Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 31.01.2005 № ЮТ-260/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования –бюджетные средства, средства собственников жилья.
5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2014 год.
6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. Щеглова, дом №43

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ковров, ул. Щеглова, дом №43

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2	8
2.	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	покрытия 100 м2	7.5
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	сменяемой обрешетки	
4.	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля	100 м	3.1696
5.	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	100 м2	8
6.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	кровли	
7.	Коньковый элемент	т	7.2224
8.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	т	0.25
9.	Устройство слуховых окон	м	53
10.	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	100 шт.	0.02
11.	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2	слуховое окно	2
12.	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворчатых высотой до 1,5 м	м2	1
13.	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	м2	1
14.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	комплект	2
15.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	100 м2	0.06
16.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	проемов	
17.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м труб	0.02
18.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	1000 шт.	0.124
19.	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	100 м труб	0.02
20.	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)	100 м2	0.06
		поверхности	
		100 м2	8
		обрабатываемой	
		поверхности	
		л	136
		100 м	0.86
		ограждения	

1	2	3	4
21. Снегозадержатель	м		86
22. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		17
23. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 45 км	1 т груза		17

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Всего с НР и СП										
3.	Е58-5-3 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.1696	4 293.07	13 607.30	32 881.01	104 219.63	7.659	
3. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	150.09	475.72526 4	8.530	4 057.94	103.550	49 261.35	12.14
3. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	3.740128	1.70	6.36	5.37	20.08	3.157
3. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.32	1.014272	87.17 11.60	88.41 11.77	598.30	606.84	6.864
3. 4.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.025	0.07924	6 400.66	507.19	24 249.39	1 921.52	3.789
3. 5.	C101-0818	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	т	0.012	0.0380352	7 071.80	268.98	33 221.76	1 263.60	4.698
3. 6.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.005	0.015848	5 160.53	81.78	50 419.27	799.04	9.771
3. 7.	C102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	8.431136	1 019.63	8 596.64	5 971.58	50 347.20	5.857
3. 8.	c509-9900	Строительный мусор	т	0.97	3.074512					
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Всего с НР и СП										
4.	Е12-01-023-01 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	8	1 055.39	8 443.12	8 993.17	71 945.38	8.521	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
4. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	44.3095	354.476	8.640	3 062.67	104.890	37 180.99	12.14
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.9875	7.9	13.500	106.65	163.890	1 294.73	12.14
4. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч (1)	0.625	5	86.40	432.00	828.09	4 140.45	9.584
4. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.3625	2.9	13.50	67.50	163.89	819.45	12.14
4. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	3.0125	24.1	13.50	324.77	722.96	2 096.58	6.456
4. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.5	4	1.95	39.15	163.89	475.28	12.14
4. 7.	C101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	645	5160	87.17 11.60	47.00	4.01	96.64	2.056
4. 8.	C101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	шт.	81	648		348.68	598.30	2 393.20	6.864

< 404 * 02-01 * 02-01-10 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01		
Форма по МДС 81-35.2004											
4. 9.	C101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочерепа (1800*50*50 мм)	М	16	128	2.78	355.84	72.17	9	10	11
		Накладные расходы				108%	3 422.87	92%		35 397.66	
		Сметная прибыль				55%	1 743.13	44%		16 929.32	
		Всего с НР и СП					13 609.12			124 272.36	
5.	C101-3843 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	Т	7.2224	7 195.27	51 967.12	40 053.23	289 280.45	5.567		
Объем: 800*0.0074*1.22											
6.	C101-1706 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	Т	0.25	8 103.62	2 025.91	47 439.23	11 859.81	5.854		
7.	П райс 3.	Коньковый элемент	М	53	32.00	1 696.00	177.92	9 429.76	5.56		
8.	E58-2-2 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 шт.	0.02	2 466.21	49.33	29 846.19	596.93	12.101		
8. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	309.3	6.186	49.12	96.390	596.27	12.14		
8. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.122	0.21	5.37	0.66	3.143		
8. 3.	c509-9900	Строительный мусор	Т	5.6	0.112						
		Накладные расходы			83%	40.77	71%	423.35			
		Сметная прибыль			65%	31.93	52%	310.06			
		Всего с НР и СП				122.03		1 330.34			
9.	E10-01-003-01 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Устройство слуховых окон	слуховое окно	2	368.96	737.90	2 348.48	4 696.94	6.365		
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
9. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	7.6245	15.249	8.530	103.550	1 579.03	12.14		
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1375	0.275	13.491	163.891	45.07	12.148		
9. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.1375	0.275	111.99	722.96	198.81	6.455		
		(1)				13.50	163.89	45.07	12.148		
9. 4.	X33-1531	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.2	0.4	0.95	4.09	1.64	4.316		
9. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1375	0.275	87.17	598.30	164.53	6.864		
		(1)				11.60					
9. 6.	C101-1805	Гвозди строительные	Т	0.0014	0.0028	5 160.53	50 419.27	141.17	9.77		

< 404 * 02-01 * 02-01-10 >											
ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. 7.	C102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	M3	0.06	0.12	690.50	82.86	6 128.57	735.43	8.876	
9. 8.	c102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	M3	0.06	0.12	1 371.17	164.54	5 863.53	703.62	4.276	
9. 9.	c102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	M3	0.1	0.2	1 454.15	290.83	5 863.53	1 172.71	4.032	
		Накладные расходы		106%			141.81	90%	1 461.69		
		Сметная прибыль		54%			72.24	43%	698.36		
		Всего с НР и СП					951.95		6 856.99		
10.	C203-0177 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	M2		1	290.54	290.54	2 796.56	2 796.56	9.625	
11.	C203-0254 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Створки оконные для жилых зданий	M2		1	112.60	112.60	807.99	807.99	7.176	
12.	C101-0933 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Скобяные изделия для оконных блоков комплект со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий			2	22.94	45.88	70.48	140.96	3.072	
13.	E10-01-044-12 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 M2 проемов		0.06	6 613.49	396.82	43 463.00	2 607.79	6.572	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
13. 1.	31-1025	Рабочий строитель среднего разряда 2,5 чел.-ч		91.7585	5.50551	8.170	44.98	99.180	546.04	12.14	
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов чел.-ч		0.0875	0.00525	13.333	0.07	163.810	0.86	12.286	
13. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч		0.0875	0.00525	111.99	0.59	722.96	3.80	6.441	
13. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч	(1)	0.1375	0.00825	13.50	0.07	163.89	0.86	12.286	
			(1)	87.17		11.60	0.72	598.30	4.94	6.861	
13. 5.	C101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	T	0.0012	0.000072	6 180.64	0.45	50 508.57	3.64	8.089	
13. 6.	C101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	T	0.72	0.0432	8 103.62	350.08	47 439.23	2 049.37	5.854	
		Накладные расходы		106%			47.75	90%	492.21		
		Сметная прибыль		54%			24.33	43%	235.17		
		Всего с НР и СП					468.90		3 335.17		

< 404 * 02-01 * 02-01-10 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма по МДС 81-35.2004
ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01											
14.	Е60-7-7 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб		0.02	7 976.83	159.54	78 058.38	1 561.17	9.785	
14. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	609.21	12.1842	8.530	103.93	103.550	1 261.67	12.14	
14. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.0886	12.190	1.08	147.743	13.09	12.12	
14. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	1.33	0.0266	111.99	2.98	722.96	19.23	6.453	
14. 4.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	3.1	0.062	31.26	1.94	196.60	12.19	6.284	
14. 5.	C402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	5	0.1	506.69	0.72	140.82	8.73	12.125	
14. 6.	C411-0001	Вода	м3	0.4	0.008	2.41	0.02	12.08	0.10	5	
14. 7.	C509-9900	Строительный мусор	т	17.34	0.3468	78%	81.91	66%	841.34		
		Накладные расходы			63%		66.16	50%	637.38		
		Сметная прибыль					307.61		3 039.89		
		Всего с НР и СП									
15.	C404-0277 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.062	2 270.36	140.76	11 196.52	694.18	4.932	
16.	Е60-7-8 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб		0.02	4 320.15	86.41	42 606.05	852.12	9.861	
16. 1.	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	336.37	6.7274	8.530	57.38	103.550	696.62	12.139	
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.0332	12.349	0.41	147.892	4.91	11.976	
16. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.5	0.01	111.99	1.12	722.96	7.23	6.455	
16. 4.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	1.16	0.0232	31.26	0.14	163.89	1.64	11.714	
16. 5.	C402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	2.68	0.0536	11.60	0.73	196.60	4.56	6.247	
16. 6.	C411-0001	Вода	м3	0.3	0.006	506.69	0.27	140.82	3.27	12.111	
16. 7.	C509-9900	Строительный мусор	т	8.28	0.1656		27.16	2 679.77	143.64	5.289	
		Накладные расходы					0.01	12.08	0.07	7	
		Сметная прибыль					45.08	66%	463.01		
		Всего с НР и СП					36.41	50%	350.77		
							167.90		1 665.90		
17.	C404-0277 (Постановление № 1010 от 21.09.2010)	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.062	2 270.36	140.76	11 196.52	694.18	4.932	

< 404 * 02-01 * 02-01-10 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е61-31-1 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Оштукатуривание поверхностей дымовых труб	100 м2 поверхности		0.06	2 000.60	120.03	19 688.99	1 181.33	9.842
18. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	131.4	7.884	9.290	73.24	112.780	889.16	12.14
18. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.066	1.70	0.11	5.37	0.35	3.182
18. 3.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.1092	427.02	46.63	2 670.09	291.57	6.253
18. 4.	C411-0001	Вода	м3	0.35	0.021	2.41	0.05	12.08	0.25	5
		<i>Накладные расходы</i>				79%	57.86	67%	595.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	36.62	40%	355.66	
		<i>Всего с НР и СП</i>					214.51		2 132.73	
19.	Е26-02-018-01 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		8	287.63	2 301.07	2 273.58	18 188.65	7.904
19. 1.	31-1039	Рабочий строитель среднего разряда 3,9	чел.-ч	14.8465	118.772	9.510	1 129.52	115.450	13 712.23	12.14
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.175	1.4	11.600	16.24	140.821	197.15	12.14
19. 3.	X03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.175	1.4	27.66	38.72	189.49	265.29	6.851
19. 4.	X34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	(1) маш.-ч	14.8875	119.1	11.60	16.24	140.82	197.15	12.14
19. 5.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.425	3.4	87.17	296.38	598.30	2 034.22	6.864
19. 6.	C101-1757	Ветошь	(1) кг	1	8	11.60	39.44	12.95	103.60	4.317
19. 7.	C411-0001	Вода	м3	0.01	0.08	2.41	0.19	12.08	0.97	5.105
		<i>Накладные расходы</i>				90%	1 031.18	77%	10 710.22	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	687.46	48%	6 676.50	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 019.71		35 575.37	
20.	C113-8104 (Приказ № 260 от 29.06.2012)	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	л		136	35.54	4 833.44	117.84	16 026.24	3.316
21.	Е12-01-012-01 (Постановление № 862 от 02.08.2012)	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)	100 м ограждения		0.86	158.32	136.16	1 362.25	1 171.53	8.604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
21. 1.	31-1033	Рабочий строитель среднего разряда 3,3	чел.-ч	7.6705	6.59663	8.860	58.45	107.560	709.53	12.14
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3625	0.31175	13.504	4.21	163.881	51.09	12.135
21. 3.	X02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	0.225	0.1935	86.40	16.72	828.09	160.24	9.584
21. 4.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	(1)	0.1375	0.11825	13.50	2.61	163.89	31.71	12.149
21. 5.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.3625	2.03175	13.50	1.60	163.89	85.49	6.457
21. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.175	0.1505	87.17	13.12	598.30	19.38	12.113
21. 7.	C101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	(1)			11.60			69.30	4.21
21. 8.	C101-1851	Резина прессованная	т	0.0005	0.00043	9 600.99	4.13	62 497.47	90.04	6.863
		Накладные расходы	кг	0.52	0.4472	31.40	14.04	67.21	26.87	6.506
		Сметная прибыль		108%		108%	67.67	92%	30.06	2.141
		Всего с НР и СП		55%		55%	34.46	44%	334.67	
							238.29		2 205.97	

22.	П райс 1.	Снегозадержатель	м	86	96.02	8 257.72	533.87	45 912.82	5.56	
23.	T01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17	36.63	622.71	276.52	4 700.84	7.549	
24.	T03-21-01-045	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 45 км	1 т груза	17	25.19	428.23	181.59	3 087.03	7.209	

ИТОГО ПО СМЕТЕ										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ										
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ										
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА										

108 156.50	668 682.66	6.183
11 093.83	114 976.90	10.364
7 460.57	72 443.15	9.71
126 710.90	856 102.71	6.756
20		
25 342.18		
152 053.08		
18	154 098.49	
	1 010 201.20	

Составил: Шишканова Н.В.

Составлено ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер Н. Н. Мирошников

Начальник РЦДС С.А.Сидорова