

Государственное унитарное предприятие
Владимирской области
Головной проектный институт
ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ



**Капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу:
г.Ковров, ул.О.Кошевого, д.7**

РЕМОНТ ФАСАДА

**Сметная документация по программе капремонта многоквартирных
жилых домов на территории Владимирской области на 2015 год.**

Пояснительная записка

К сметной документации по объектам:

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за № 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации – ресурсный.

Назначение сметной документации – для проведения торгов, взаиморасчета между заказчиком и генподрядчиком:

В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве» МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)
2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с «Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от 27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).
3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004

Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования – бюджетные средства, средства собственников жилья.
5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 –2016 годы», зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом индекса изменения потребительских цен за 2014 год.
6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до объекта капитального ремонта.

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ / _____

« _____ » _____ 20__ г.

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ковров,
ул.О.Кошевого, д.7

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ковров, ул.О.Кошевого, д.7

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. Фасад

1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.3
2.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.6
3.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.6

Раздел 2. Ремонт цоколя здания

4.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.351
5.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.351
6.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0325
7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0.0325
8.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.14
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1.428

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Объект: Капитальный ремонт фасада, отмостки многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ковров, ул.О.Кошевого, д.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-13
(Локальный сметный расчет)

Основание: ведомость объемов работ на Капитальный ремонт фасада, отмостки многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ковров, ул.О.Кошевого, д.7

Сметная стоимость: **257.357** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.641** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **72.403** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1 кв.2015 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Фасад

1.	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4.3	964.18	4 146	9 281.95	39 912	9.627	
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15										
1. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	50.025	215.1075	8.640	1 859	104.890	22 563	12.14
1. 2.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.0875	0.37625	87.17	33	598.30	225	6.864
1. 3.	C101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.009	0.0387	11.60	4	9 009.84	349	8.62
1. 4.	C101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.1505	8 810.89	1 326	80 483.66	12 113	9.135
1. 5.	C203-0514	Щиты настила	м2	3.4	14.62	60.75	888	318.96	4 663	5.25
Накладные расходы				=(122*0.9)		110%	2 045	93%	20 984	
						=(122*0.9* (0.85))				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль										
ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004										
							1 264	54%	12 184	
							=(80*0.85* (0.8))			

2.	E15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.6	1 669.42	6 010	15 247.79	54 892	9.133
Всего с НР и СП						7 455			
								73 080	

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	81.512	293.4432	9.620	2 823	116.790	34 271	12.14
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.475	12.51	12.550	157	152.360	1 906	12.14
2. 3.	X03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1.125	4.05	3.28	13	10.37	42	3.162
2. 4.	X11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	3.475	12.51	21.20	265	191.55	2 396	9.035
2. 5.	C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	(1) м3	1.89	6.804	12.55 427.02	157 2 905	152.36 2 670.09	1 906 18 167	12.14 6.253
2. 6.	C411-0001	Вода	м3	0.35	1.26	2.41	3	12.08	15	5.012
		Накладные расходы				95%	2 831	80%	28 942	

3.	E15-04-019-06	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2 окрашив аемой	3.6	720.32	2 593	3 855.33	13 879	5.352
Всего с НР и СП						10 242			
									(0.8))

Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15										
СТИ										
1.	31-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	12.121	43.6356	9.920	433	120.430	5 255	12.14
2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1125	0.405	1.70	1	5.37	2	3.159
3.	X34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	8	28.8	5.59	161	16.66	480	2.98
4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1	0.36	87.17	31	598.30	215	6.864
			(1)			11.60	4			

< 2015 * 1 * 02-01-13 >											ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01				Форма по МДС 81-35.2004		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
3. 5.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.29	1.044	19.65	21	108.84			4.317						
			кг	0.01	0.036	3.00	928	12.95	4 552	4.906							
3. 6.	C101-1757	Ветошь	т	0.038	0.1368	6 782.69		33 273.10									
3. 7.	C101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.0175	0.063	4 841.85	305	16 125.64	1 016	3.33							
			кг	13	46.8	15.25	714	47.97	2 245	3.146							
3. 8.	C101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ				95%	411	80%	4 204								
3. 9.	C101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ				=(105*0.9)		=(105*0.9* (0.85))	1 944								
		Накладные расходы				47%	204	37%									
						=(55*0.85) (0.8))		=(55*0.85* (0.8))									
		Сметная прибыль					3 208		20 027								
		Всего с НР и СП							108 683	8.52							
							12 749		54 129	10.23							
							5 287		27 514	9.59							

**ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ
ПРИВЫЛЬЮ**

Раздел 2.	Ремонт цоколя здания				
E15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен				100 м2 штукату риваемо й поверхн ости
Начисления: N3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15					
4. 1.	31-1036			Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч
4. 2.	31000-0001			Затраты труда машинистов	чел.-ч
4. 3.	X03-0101			Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)
4. 4.	X03-0954			Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномаховые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1) т
4. 5.	C101-0179			Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	м2
4. 6.	C101-0874			Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2

< 2015 * 1 * 02-01-13 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма по МДС 81-35.2004		
4. 7.	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	Т	0.013	0.004563	1 315.27	6	4 997.75	10	23	11
4. 8.	C101-1705	Пахлая пропитанная	кг	12	4.212	2.79	12	12.66	53	4.538	
4. 9.	C402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	1.0881	411.49	448	2 916.51	3 173	7.088	
4. 10.	C411-0001	Вода	м3	0.01	0.00351	2.41	465	12.08		5.012	
		Накладные расходы				95%		80%	4 747		
		Сметная прибыль				=(105*0.9)		=(105*0.9* (0.85))			
						47%	230	37%	2 196		
						=(55*0.85)		=(55*0.85* (0.8))			
5.	E15-04-012-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.351	1 591.89	2 719	559	6 796.84	18 903	2 386	4.268
		Всего с НР и СП									

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

5. 1.	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	16.5485	5.8085235	9.070	53	110.110	640	12.14	
5. 2.	X03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 Т)	маш.-ч	0.3	0.1053	1.70		5.37	1	3.159	
5. 3.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 Т	маш.-ч	0.15	0.05265	87.17	5	598.30	32	6.864	
5. 4.	C101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	(1)	0.059	0.020709	11.60	1				
5. 5.	C101-1292	Уайт-спирит	Т			14 971.99	310	62 975.09	1 304	4.206	
5. 6.	C101-1757	Ветошь	Т	0.01	0.00351	2 200.23	8	31 096.75	109	14.133	
5. 7.	C113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	кг	0.41	0.14391	3.00		12.95	2	4.317	
5. 8.	C113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	Т	0.015	0.005265	17 621.81	93	56 385.18	297	3.2	
5. 9.	C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	Т	0.012	0.004212	21 402.20	90	98.26		0.005	
		Накладные расходы	м3	0.0047	0.0016497	100.61		970.99	2	9.651	
		Сметная прибыль				95%	50	80%	512		
						=(105*0.9)		=(105*0.9* (0.85))			
						47%	25	37%	237		
						=(55*0.85)		=(55*0.85* (0.8))			
6.	E46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0.0325	1 767.24	634	57	20 038.20	3 135	651	11.421
		Всего с НР и СП									

< 2015 * 1 * 02-01-13 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Форма по МДС 81-35.2004	
6. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	6.12755	8.090	50	98.210	602	11
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.25155	11.600	3	140.820	35	12.14
6. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.25155	31.26	8	196.60	49	6.289
		(1)				11.60	3	140.82	35	12.14
		Нкладные расходы				99%	52	84%	535	
						=(110*0.9)		=(110*0.9* (0.85))		

Сметная прибыль

60%
=(70*0.85)

Всего с НР и СП

7.	E10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей повортных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0.0325	11 053.12	359	58 563.02	1 492	1 903	5.301
----	---------------	--	----------------	--------	-----------	-----	-----------	-------	-------	-------

Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

7. 1.	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	171.534	5.574855	8.740	49	106.100	591	12.14
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.825	0.0268125	11.600		140.820	4	12.14
7. 3.	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.825	0.0268125	31.26	1	196.60	5	6.289
		(1)			11.60	3.00	2	140.82	4	12.14
7. 4.	X13-4041	Шурупверт	маш.-ч	16.5125	0.5366562			7.44	4	2.48
7. 5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	25.4375	0.8267187	2.08	2	5.29	4	2.543
7. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4.4625	0.1450312	87.17	13	598.30	87	6.864
		(1)			5	11.60	2			
7. 7.	C101-2052	Лента бутиловая	м	253	8.2225	6.38	52	21.26	175	3.332
7. 8.	C101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	59	1.9175	7.95	15	24.85	48	3.126
7. 9.	C101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	71	2.3075	29.05	67	196.59	454	6.767
7. 10.	C101-2789	Лента ПСУЛ	м	159	5.1675					
7. 11.	C101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	41.2	1.339	6.41	33	10.36	54	1.616
						10.61	14	33.47	45	3.155
7. 12.	C102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	800	26	0.49	13	1.33	35	2.714
7. 13.	c203-1072	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2	3.25	0.105625	936.19	99	3 809.45	402	4.069
		Нкладные расходы								
				106%			52	90%	536	

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ										
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА										
							20	5 032	18	39 257.82
										257 356.82


Составил: Л.В.Гарлыева



(должность, подпись, Ф.И.О)


СОСТАВЛЕНО ГУП «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Зам. директора



В.А.Гринкевич

Начальник РЦС



С.А.Сидорова

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ковров, ул.О.Кошевого, д.7
на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ковров, ул.О.Кошевого, д.7
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
к Локальной смете № 02-01-13

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 257.357 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.641 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 72.403 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения Кол-во механиза-то ров	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смет. цен
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Затраты труда рабочих-строителей

1	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	6.12755	8.090	50	98.210	602	12.04
2	31-1030	Рабочий строитель среднего разряда 3	чел.-ч	5.7974	8.530	49	103.550	600	12.245
3	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	215.1075	8.640	1 859	104.890	22 563	12.137
4	31-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	5.574855	8.740	49	106.100	591	12.061
5	31-1035	Рабочий строитель среднего разряда 3,5	чел.-ч	5.8085235	9.070	53	110.110	640	12.075
6	31-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	52.4543175	9.180	482	111.450	5 846	12.129
7	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	293.4432	9.620	2 823	116.790	34 271	12.14
8	31-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2	чел.-ч	43.6356	9.920	433	120.430	5 255	12.136
Итого по разделу				627.94894	5 798		70 368		12.137

Затраты труда машинистов

9	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.4313625	12.508	168	152.000	2 035	12.113
---	------------	--------------------------	--------	------------	--------	-----	---------	-------	--------

Машины и механизмы

10	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.061425	89.99	6	379.36	23	3.833
11	X03-0401	Лебедки электрические тягловым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.5103	10.06	1	122.13	8.00	8
12	X03-0402	Лебедки электрические тягловым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	4.05	1.70	1	5.37	3	3
13	X03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч (1)	0.8599375	3.28	13	10.37	42	3.231
					31.26	27	196.60	169	6.259
					11.60	10	140.82	121.00	12.1

< 2015 * 1 * 02-01-13 >

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Рес.см.расчет
14	X11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	12.51	21.20	265	191.55	2 396	9.042	
15	X13-4041	Шуруповерт	(1)		12.55	157	152.36	1 906.00	12.14	
16	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.53665625	3.00	2	7.44	4	2	
17	X34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.82671875	2.08	2	5.29	4	2	
18	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	28.8	5.59	161	16.66	480	2.981	
Итого по разделу				0.93953125	87.17	82	598.30	562	6.854	
				(1)	11.60	11			0	
						559		3 683	6.589	

Материальные ресурсы

19	C101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	Т	0.0008775	5 160.00	5	50 378.55	44	8.8	
20	C101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	Т	0.020709	14 971.99	310	62 975.09	1 304	4.206	
21	C101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	Т	0.00084	7 927.38	7	43 055.75	36	5.143	
22	C101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	37.908	27.69	1 050	70.83	2 685	2.557	
23	C101-1292	Уайт-спирит	Т	0.00351	2 200.23	8	31 096.75	109	13.625	
24	C101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	Т	0.004563	1 315.27	6	4 997.75	23	3.833	
25	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.044	19.65	21	108.84	114	5.429	
26	C101-1705	Памя пропитанная	кг	4.212	2.79	12	12.66	53	4.417	
27	C101-1757	Ветошь	кг	0.17991	3.00	1	12.95	2	2	
28	C101-1805	Гвозди строительные	Т	0.00056	5 160.53	3	50 419.27	28	9.333	
29	C101-2052	Лента бутиловая	М	8.2225	6.38	52	21.26	175	3.365	
30	C101-2054	Лента бутиловая диффузионная	М	1.9175	7.95	15	24.85	48	3.2	
31	C101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	2.3075	29.05	67	196.59	454	6.776	
32	C101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	1.428	132.32	189	97.25	139	0.735	
33	C101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0387	1 045.25	40	9 009.84	349	8.725	
34	C101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	Т	0.1505	8 810.89	1 326	80 483.66	12 113	9.135	
35	C101-2789	Лента ПСУЛ	М	5.1675	6.41	33	10.36	54	1.636	
36	C101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	Т	0.1368	6 782.69	928	33 273.10	4 552	4.905	
37	C101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	Т	0.063	4 841.85	305	16 125.64	1 016	3.331	
38	C101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	46.8	15.25	714	47.97	2 245	3.144	
39	C101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	1.339	10.61	14	33.47	45	3.214	
40	C102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	26	0.49	13	1.33	35	2.692	
41	C113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	Т	0.005265	17 621.81	93	56 385.18	297	3.194	
42	C113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	Т	0.004212	21 402.20	90	98.26	0	0	
43	C203-0514	Щиты настила	м2	14.62	60.75	888	318.96	4 663	5.251	
									2	

< 2015 * 1 * 02-01-13 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01									
44 C203-1072	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	М2	0.105625	936.19	99	3 809.45	402		Рес.см.расчет
45 C402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	М3	6.804	427.02	2 905	2 670.09	18 167		10 4.061
46 C402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	М3	1.0881	411.49	448	2 916.51	3 173		6.254
47 C409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	М3	0.0016497	100.61		970.99	2		7.083
48 C411-0001	Вода	М3	1.26351	2.41	3	12.08	15		0 5
49 C509-9900	Строительный мусор	Т	0.03136						0
Итого по разделу				9 645		52 342	5.427		

ИТОГО ПО СМЕТЕ

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Л.В.Гарлыева

(должность, подпись, Ф.И.О)

18 39 257.82
257 356.82

15 998 126 392 7.9
5 947 60 886 10.238
3 213 30 821 9.592
25 158 218 099 8.669
5 032
30 190